

14.1.06

Russel Malcolm – Skotsko

Jezdí do Prahy od cca 1993

Glasgow, Londýn, Edinburg – působení

Autor systému vzdělávání lékařů v Anglii – dělal ředitele, nyní jen externě

Témata:

- akutní předepisování dnes
 - konstituční předepsání zítra
-

Měl trochu problémy s přípravou dnešního programu, protože si nevzpomíná na minulý program. Dnes bude směs různých věcí. Snad v tom všichni najdou něco nového. Je ochoten mluvit i o navržených tématech.

Začne metodologickými poznámkami.

Druhé předepsání – rozčilující téma – jak začátečníky, tak pokročilé.

Témata k druhému předepsání:

Proč je druhé předepsání nepříjemné téma. Reakce může být velice mírná, ale také velice hluboká. Co je třeba se dozvědět o reakci? Co vede k předepsání jiného léku? – Faktor je třeba psychická pohoda. Co je jednoznačnější? – Změna symptomů. A ještě? Heringovy zákony? Důležité je, zda změna probíhá či nikoli. Je důležité posoudit povahu změny. Nemoc je definována (často) neschopností systému se změnit. Část naší dynamiky je zaseklá a odmítá se změnit. Dobré předepsání vyvolává změnu. Osloví to místo, které brání změně. Důležité je, zda se pacient stále mění – posuzováno na základě Heringových zákonů. Je mnoho různých způsobů, jak se lidé mohou měnit. Nebýt arogantní co se týká síly našeho předepsání. Lék je pouze jeden element z dalších mnoha vlivů, který ovlivňuje reakci pacienta. Druhá nejdůležitější věc při druhém předepsání se týká obrazu, který vidíme. Dynamiku případu posuzujeme na základě časově omezeného setkání s pacientem. Vidíme určitou sérii obrázků pacienta a na jejich základě usuzujeme o vývoji případu. Důležité parametry – hlavní porucha v mysli při prvním setkání, ve chvíli druhé konzultaci musí být něco jiného v celkovém kontextu, aby bylo možné posoudit změnu. Pokud je centrum případu fyziologické, musíme při druhé konzultaci zjistit, že došlo ke změně v této oblasti. Pokud je centrum případu patologické (např. rakovina, funkce orgánů...) – při druhé konzultaci je třeba i zde zjistit změnu. Tyto jednotlivé elementy jsou obvykle obsaženy v jednom případě. Holistický přístup, na nás je vidět souvislosti a chápat ji. Pokud se zlepšil psychicky, bude to krátkodobé, pokud se nezlepší i ve fyzické oblasti. Ne se hnát za symptomy a nevidět, že je pacient stresován v jiné oblasti. Léčit případ tak, aby postupoval ve směru z centra.

Je třeba chápat povahu změny. Je třeba dojít k závěru, zda došlo ke změně na základě působení léku nebo zda je součástí přirozeného průběhu nemoci nebo zda jde o působení dalších vlivů. Dva zásadní elementy při homeopat. léčbě. – změna v kontextu života – jídlo, čerstvý vzduch, cvičení, omezit patologické vlivy – a – najít similitum.

Otázka životního stylu – diety, stravy. Nejde jen o životní styl, ale o odstranění překážek v léčbě. Pokud je stav nemoci zachovávan skrytou alergií, stresem, vystavením toxinům, špatnými vztahy s druhými – to jsou všechno bloky v léčbě. I toxicita např. ve střevech. Zde i při správně předepsaném léku nevidíme reakci. Obvykle se na toto neklade důraz – bohužel. Pokud hledáme posun syndromů, tak vlastně znovu odebíráme případ a klademe důraz na

oblasti, v nichž hledáme změnu. Lze se podívat na kvalitu života např. podle dotazníku. Vést si skóre výsledků léčby – jak proto, že se dozvíme, jak se nám daří v práci, tak i z hlediska efektivnosti léčby celkově. Existují skóre v Norsku, Německu, Británii... Např. pokud astmatický pacient neřekne, že se mu lépe dýchá, jde o neúspěch. Sledovat chování pacienta. Je třeba zjistit na poprvé, co pacient očekává od léčby. Zejména u pacientů u kterých převládá psychologický element. Uvědomit si, co se děje v případě. Je oprávněné u pacientů, kteří např. věří, že se zhorší nebo mají jiné zafixované přesvědčení - použít placebo. Jasný vzorec, který varuje před vysokou potencií. Neváhat použití třeba psychoterapie..... Pokud jsme při prvním rozhovoru pozorní, jsme si jistí předpisem, máme jasnou představu o působení léku, prozkoumali jsme překážky v léčbě, budeme v silnější pozici pro posouzení pacienta při druhém rozhovoru. Udělat si analýzu, abychom byli napodruhé schopni posoudit povahu změny pacienta. Pokud se pacient i terapeut shodnou na tom, že nedošlo ke změně, hledat důvod proč. Nevhodný lék, překážky v léčbě.

Elementy určující druhé předepsání.

Hledalo se vždy vodítko, jak dlouho může lék působit (Clark, Gibbson – Miller, u pozdějšího vydání Kenta, starší Materie...) Někteří moderní homeopaté říkají: když máte přesné simillimum, tak v potenci 12 CH bude docházet ke změně měsíc. Je ale toto třeba rozšířit. Je třeba zjistit, kdy je třeba znovu předepsat. I zákony homeopatie je třeba chápat v kontextu jedince, který před námi sedí. Pokud chronický případ s mnoha stupni patologie, polychrest s hlubokou dynamikou k případu, jak co se týká současného stavu, tak všeho co bylo předtím, pokud nejsou žádné překážky v léčbě, neexistuje nic, co ho tlačí k nemoci, není kompenzováno primární zranění v životě, pokud má silnou vitální dynamiku, lze předepsat 200Ch a lze očekávat, že se bude měnit šest měsíců. Realita je taková, že pac. zřídka zapadá do této kategorie. Reakce 6-8 měsíců na jednu dávku. Je ale možné pac. na lék připravit a dát mu základ k dobré reakci na lék. Lze dosáhnout změny, která trvá dlouho. Je důležité, aby uvědomění pacienta bylo hodně vysoké v době prvního předpisu. Velice chroničtí pacienti poskytnou dobrý argument pro dobrý polychrest. Je otázka, zda předepsat tento velký lék při první konzultaci. Pokud není příprava, lék nezapůsobí – jí svinstvo, má stresy, má nízké sebevědomí kvůli vyrážkám na kůži, - lze sice dosáhnout jistých změn, ale nedojde k vyléčení. Je třeba připravit. Dát např. napřed střevní nosodu, která má vztah k polychrestu, která vylepší střevní flóru apod. Při druhém předepsání lze už předepsat simillimum. Druhý předpis bude s mnohem větší pravděpodobností působit správným způsobem.

Je důležité chápat kontext reakcí – v kontextu klinických okolností případu. Není to lék, ani potence, co řídí délku reakce. Ta souvisí spíše s konkrétní poruchou pacienta. To řídí, zda bude působit dlouho nebo krátce. Doba, po kterou byl pac. nemocný je také měřítko, podle kterého se lze řídit, jak dlouho bude lék působit. Pokud nedojde ke změně, existují velká témata, která nepřipouští změnu. V psychice i fyziologii. Vrozená porucha stavby těla, existuje v případech určitá neschopnost změny. Mluvit o očekávání pacienta s ním. Porozumění s pacientem ohledně očekávání změny je důležité – pokud se to nepovede, pac. odejde.

Mnoho disciplin homeopatie – Vitoukasovy esence, Kentiánská, symptomatické předepsání... - každá ta oblast má bludy. Např. ve franc. škole s důrazem na složené léky, i přes nesouhlas jsou zde cenné informace – např. pojetí drenáže. Např. pac. s konstitucí lyc. a má sarkodová ložiska v plicích. Lze podat lyc. ale mnohem efektivnější bude použití léčebných technik vztahujících se k lyc. Předem třeba použít chel. nebo střevní nosodu. Lyc. nezabere, pokud se nenastolí základní půda pro působení. Pac. s problémem s játry,

plicemi.. a ten ovlivňuje další orgánové reakce v těle, možná získáme reakci s polychrestem v nízké potenci několikrát denně po dlouhý čas, ale vhodnější je použití orgánových léků.

Organotropické léky na kůži: sulph. ars. sil.

na krevní cévy: aesc. hamamelis. lach. (otázka, zda je lze použít v nízké pot. dlouhou dobu. i ostatní hadí léky – spíš použít jako bell.)

lymfatický systém: merc. phytollaca. (ne nízká pot. po dlouhou dobu) plumb.

(pokud se použije např. hadí, bell. phyt. v nízké potenci po dlouhou dobu, je riziko vzniku průvodních příznaků léku).

Prací homeopata není potlačit příznaky, ale holisticky přistupovat k pacientovi.

Uvádí případ pacientky špatně léčené phytolacou, - dostal ji do nemocnice, téměř nepřežila. Objevily se symptomy phytolacy. Pokud by byla léčena v souladu s Heringovými zákony, toto by se nikdy nestalo. Definice správné reakce na lék je, že zlepšuje povrchovou imunitu, řeší symptomatologii z centra systémových poruch. Pokud pracujeme proti těmto principům a používáme nevhodně velmi dynamické léky, lze poškodit pacienta. Neexistuje nic takového, jako bezpečná léčba. Vyvoláme i změny v systému hodnot pacienta. Všechny metody léčby mají svá rizika. Je nutné každý předpis, i velmi bezpečných léků, ospravedlnit svůj předpis. Lze toto pouze v případě sledování jasné strategie.

Např. vážný ekzém s mnoha překážkami v léčbě. Lze začít třeba sulph 6CH, zatímco zkoumáme další aspekty případu. To je však něco jiného, než použít nějaký lék bez strategie po dlouhou dobu.

(Střevní nosoda Morgan Cartner)

Zvažuje věk u volby potence? Děti a mladší pacienty zve na kontrolu dříve. (Homeopatická potence cortisonu – ovlivní způsob, jak kůže reaguje na stres a sníží destabilizující účinek steroidů) lze počkat třeba jen dva tři dny, než se posune k nějakému bližšímu léku. Je důležitá i úroveň akutnosti. U dítěte chceme vidět změnu během několika minut nebo hodin. U dospělých je menší tendence léčit akutní stavy. Akutní vzorec u mladých dospělých musí být velmi jasný. Vidět brzy reakci, aby pac. nemusel do nemocnice. Reakce dítěte někdy měřena chronicitou případu a kolik je patologie. Pokud dochází k pozitivní změně, nesmí se lék změnit. Myšlenka správného načasování předpisu – důležitá a těžká dovednost v homeopatii.

Terapeutika virových nemocí – klinická stádia virových nemocí a odpovídající léky pro tato stádia. (Podívat i na následky potlačení a únavový syndrom)

Virová infekce dýchacích cest. Několik virů: parainfluenza viruses, hemofilus influenza, influenza virus, perfusis, respiratory virus

např. rhinovirus způsobující rýmu, dvě hlavní místa, které zasahuje – nosohltan a malé dýchací cesty v průduškách – rýma, slzení očí, nosní katar a kongesce nosu, plnost dutin, suchost v hrdle. Nic víc se během primární infekce neobjeví. Může ale v další fázi způsobit bakteriální onemocnění. Potlačení může způsobit komplikace. Bronchitida – krupovitý kašel, hodně katarů v horních dýchacích cestách, způsobující potíže při polykání a krmení u malých dětí. Vlhký kašel úplně dole v dýchacích cestách. Chroptění, potíže dostat hlen z malých cest dýchacích. Vyvolává paroxysmy kašle. Může vyvrcholit zvracením. Jídlo je

smícháno s provazčitým hlenem. Je zde přímý vztah mezi tím, kde je virus koncentrován a klinickým obrazem. Pro prosté rhinoviry soustředěné eufrázie, naft, fer-phos, akutní post. dutin – dulcamara. Zejména při zablokování drenáže z nosu při vlhkém a studeném počasí. Obraz se změní ve více dramatický. Vnější okolnosti změni symptomatický obraz. Stejně u akutního krupu – teče z nosu několik dní – jednoduchá virová infekce parachřipkovým virem, hraje si pak ve sněhu za mrazivého větru a to stačí k tomu, aby vyvolal stav acon. Kombinace způsobí otok sliznice a zabrání viru aby způsobil virémii a stimuluje akutní horečku s otokem hlasivek a sníží se prostor k dýchání – dojde k respiračnímu krupu.

Pokud jdeme dolů v dýchacím ústrojí, začnou být jiné viry dominantnější. Jsou tam delší inkubační fáze, rozšíří se rozsah postižených tkání a doba zotavení bude delší – rumex. Dlouhý kašel – trauma kašle způsobuje otok hlasivek a dítě může mít kašel několik dní, matka má obavy s tím, že kašel se přesunul do hrudníku. Hluboký kašel dítěte – jako pes, kuň. Hlasivky jsou oteklé. Rumex – není příliš mnoho hleny a sekretu – suchý kašel, ale může se vyvinout. Stetoskopem nejsou slyšet zvuky hlenů – rumex.

Některé bakterie a viry způsobují husté hleny – phytolaka – velice akutní lék je více spojován s bakteriálními infekcemi než s virovými. Když po akut. viru roste v krku streptokok – otok krčních uzlin, citlivé uzliny, toxický pacient – bakteriální vzorec horečky – nižší horečka než virová. Střídavé, s bolestí hlavy, s určitou ztuhlostí krku a bolestí a zarudlost hrdla – phytolaka – může se objevit i zvracení. Když zhoršení v noci, více delirický pac. suchost bez žízně a horečka vysoko – nějaký člen solanaceae (bel. stra.) . Když je strach, ztuhlý krk, - spíše stra. – i delirium a strach. Bell – rudý a náhlý, ne tak strach jako stra.

Nejmenší dýchací cesty – respirační virus. – ipeccaca. U lidí s postižením srdce – problémy po virové infekci – spong.

Nahoře – eup-perf.

Pokud je rychlá reakce hostitele, dojde k menšímu ovlivnění. Pomalá reakce i delší zotavování a hlubší působení.

Akutní stavy správně léčené se nezmění v chronické. Chronické se vyvíjejí z akutních špatně léčených nebo pozdě – pac. je nucen do kompenzací.

Bell, Stra, Acon, ferr-phos. phyt. Lach – toxicita, Verat-viride,

Akutní stavy se někdy vrací, když odráží stejnou etiologii – stejný obraz při každé virové infekci, dokud se nevyléčí během jednoho cyklu. – Pac. se vždy dostane do stadia bell nebo stra až do doby, než se vyléčí tato fáze. Opakuje se stále stejný vzorec, pokud se nenaučí jiný.

Stále se opakující vzorec bolesti hlavy např. homeopaticky se projevuje jako bell. odžívají stále stejný průběh. Až do doby, než dostane bell. pak se bolesti přesunou jinam. Po druhé akutní příhodě léčené bell bolesti zmizí – reprogramuje se porucha. Bolesti hlavy na sluníčku – vol. dětí s bronchospasmy u vir. infekcí – stále přehrávají stejnou reakci. Někdy lze reprogramovat – justica během akutního stavu nebo u křečí. Pokud jsou opakované reakce, je to vlastně reakce fyz. paměti a lze jí vyřešit požitím strávnoho fyziologického symilima.

Fer-phos – dynamičtí, aktivní lidé – dynamika je zdůrazněna během akutního stavu. Robustní horečky, neztrácí energii. Sufuze krve do sliznic a tváří, fosforická tendence. Žilky na nose

začnou krvácet. Dynamické, robustní děti, katar s nitkami krve, znovu se vrací stejný obraz. Nejsou slabé a pletorické v akutním stavu. – Materie jsou někdy špatně napsané – s ohledem na akutní a chronické rysy léku. Dnešní materie je jeden velký binec. Akutní symptomy puls. jsou jiné než chronické – tak i jinde - ver-alb. Je třeba číst celou Materii a porozumět tomu, které symptomy představují kterou stránku. – pravostrannost, krevnatý člověk, jako kdyby byl tok krve odkloněn – jasně červené tváře, typická bledost kolem úst (perikolární allor) Příklad – dítě normálně s vysokou energií – šotek, při každém viru zopakuje fer-phos. Obraz horečky neodpovídá bell. Sklon používat bell na všechny horečky, ale ty je nepotřebují. Jinak fer-phos. duboisinum, diferenciovat vzorec horečky – sulph, baptisia. Potom má dítě méně zarudlé tváře.

Chřipka – nyní aktuální – dostupnost léků je omezená a jsou drahé. Bohužel při akutní chřipce je tendence potlačovat symptomy – špatně – je třeba vyhnout se potlačování. I když se nepodaří najít akutní lék, posloužíme dobře, když zabráníme použití potlačujících léků. Antipyretika nemají žádnou léčivou schopnost. Za cenu potlačení vitálních sil – horečky, katarů. Pokud se dál potlačují symptomy, způsobí se další problémy. Medicína nepřizná, že antipyretika mohou i zabít (např. starého člověka). Thomas Shinenmann – antipyretika – China v té době. Zaznamenával výsledky léčby pacientů ve vztahu k fázi nemoci, kdy byl lék podán. Když zabil řadu pac. a zachránil další, zjistil kudy vede cesta. – Pokud je silně potlačována horečka – můžeme způsobit řadu problémů.

Když se blíží epidemie, vzít si zinc. jako prevenci. Při prvním nástupu symptomů lze zjistit, že konkrétní chřipka je adaptována k tomu, aby se vyhnula horečce. Je charakteristické, že hostitel rozpozná přítomnost viru pozdě. Jsou důkazy, že léčba s využitím vyvolání horečky je účinná. Je třeba naučit pacienty, aby chodili už v ranné fázi. Hypertermická léčba zkoumaná v souvislosti s únavovým syndromem. Vyvolání umělé horečky pacienta. I tam, kde se pacientovi nedaří vyvolat horečku. I za pomoci bylinek – horečnaté léky – nevyklučuje jejich použití při velmi ranných stádiích. Opatrně a krátké období. Je nutný odpočinek od počátku virového onemocnění. Paracetamol, steroidy – orální topické, další nevhodné, reakce těla je omezena, pac. není schopen vyvolat horečku. Některé virové horečky způsobí i vyrážku – není běžné u chřipkových virů. Pokud je vyrážka potlačena, může být pacient fyziologicky narušen. (Camphor.) – zde je třeba se ujistit, že pac. přestane brát léky. Systém se vyrovnává. Pokud není schopen vyvolat horečku, systém se přesune do únavového syndromu. U starých lidí pozor na dehydrataci, zácpa, ranný nástup pneumonie. Komplikacím lze zabránit dobrou léčbou – simillimem během počáteční fáze.

Hodně křečí, Cup. Cup-acet, Cup-cia)

bez křečí s alternujícími stavy, nauzea Chin, přesun do stavu s hnisem a superinfekcí – pneumonie Chin.sulph.Horečka s period. symptomy, úzkost, chin-ars. Potlačení sympt. Hluboké kostní bolesti, cítí chlad – Eup-perf.

Potlačení symptomů, ale on vyvolává horečku (netypickou – vysoká neklesá, zarudlá a popelavá tvář, zmatení) Bapt. – je nutné nebrat potlačující léky.

Obraz chin. eup-perf. bapt. možná potlačuje symptomy antipyretiky.

Influezinum před nástupem.

Oscillo – jen tehdy, když je nalzeno správné simillimum.

Změna předpisu po jednom nebo dvou dnech. Mladí pac. s chřipkou snesou opakování a vyšší potence. Ty starší léčit jen do 30CH. Nebát se vysoké potence a změny léku. Když se dobře léčí chřipka tak, aby se nepotlačovaly symptomy.

Po akutní fázi u virového onemocnění přijde zbavování se virů – pac. je infekční – buňky a sliznice uvolňují viry do okolí. Sympt. obraz bude souviset s obrazem. Některé viry se po organismu nešíří, jiné ano. Papiloma virus – omezení na určitou tkáň.

Spalničky a zarděnky – viry se šíří dýchací cestou, i když jde o vyrážky.

Rhus tox. vazikulární viry.

U respirativních virů některých se šíří z tkáně mandlí. Phytolaka, Ailantus

Ail. bez horečky, nepijí, méně bolesti hlavy a strachu...

Phyt – méně zarudlosti,

Spong. Merc. Arum. Ipecuana, Dulcamara

Malé dítě, bledé, páchne z úst, skvrny ekzému, ne moc horečka a ne moc mandle, unavené netečné, nechce jíst – creosotum

vir se šíří kůží – léky, které mají v obraze bradavice (např. thuja ale není efektivní jako plošná a na bradavice krustovité v místech kloubů)

Bradavice na chodidlech – dát na lézi náplast.- tvrdá instalátorská páska. Když se oblast touto páskou přelepí, hodně se poškodí prostředí z hlediska virů – dobrý výsledek. Kápnout jednu kapku thuji a pak dát lepicí pásku = potlačení? – je rozdíl potlačení lokálního symptomu vyvolaného virem a tím, co je součástí obrazu systémové choroby

China – horečky neúplné, horečky potlačené, horečky bez horkosti. Řada dalších únavových léků. Únavové stavy jsou obvykle důsledkem potlačení akutních stavů.

Paracetamol – únavový syndrom – narušený tělesný termostat. Třeba pocit horečky – neúplná, bez horkosti. Opět reaguje dobře na chin. Myalgické bolesti, je třeba přestat dále brát lék.

Subakutní fáze a fáze zotavování

gels. – ukáže později konstituční gels.

mentální symptomy gels. nemusí být přítomny v akutní fázi. Slabost třes, citlivost smyslů, nausea – příznaky akutního stavu gels.

případ. minulý rok chřipka, co se týká energie, nezotavila se, její tchýně a matka byly také nemocné. Jedna z nich diag. smrtelná rakovina a druhá umírala na rakovinu. Jezdila z nemocnice do nemocnice a byla nemocná. Zjistili ji pleuritidu a částečný kolaps levé plíce, spadla a zlomila si paži. Antibiotika na infekci dýchacích cest – z toho prudká kolitida. Další antibiotika, alergická reakce. V období uzdravování salmonela z jídla. Během dne jen velmi krátká doba, kdy je schopna fungovat. Třesou se jí nohy a bolí. Bolesti hlavy. Do doby onemocnění byla učitelka. Zjistila, že když si vezme paracetamol, má větší tendenci snít. Indikace pro to, že paracetamol je pro ní překážka v léčbě. Připadá jí, že parac. působí, ale je na tom stále hůř. Je zimomřivá. --- Kontrola: zlepšila se, nevrátila se do předchozího stavu.

Měla více dobrých dní. Po léku rýma, pak katary a hleny. Výraznější, když si vzala lék. Nejvíce se změnila únava. Zvnějšňující příznak, který se objevuje u případů, které byly potlačeny. Nutný proces při reintegraci organismu. Dává do kontrastu s eup-perf. To je více neklidné. Bolesti je stále udržují v pohybu. Jsou zimomřiví, bolesti v kostech – jako rozlámané. Pohyb u nich zhoršuje bolest. Větší schopnost vyvolat horečku než gels. To je obvykle bez horečky tehdy, kdy by jí mělo mít. Chuť na studené nápoje, vodu, led, zmrzlinu. Periodicita, častá bolest hlavy, slabost kolem hlavy a krku, potřeba podpory hlavy když vstává. Jako bry. má bolest očí. Stejně nausea při myšlence na jídlo – colch. – zde větší afinita ke kloubům než ke kostem. Eup. zvrací těsně po napití – phos. až tehdy, kdy se mu voda zahřeje v žaludku. Zimnice brzy ráno s žizní. Případ dostal 30, 30 a 200 za jeden den – rozdělená dávka. Pokud se rozdělí do tří částí, lze se podle teorie vyhnout do určité míry zhoršení. Jonathan Shoe dává tuto dávku i pokaždé z jiné lékárny (9,12,30) (30,200,1M – u akutních stavů)

Další pac. vir. pozitivní, studené ruce při dotyku, nemá rád intenzivní horko, není mu dobře a to se najednou změní, těžko udrží jídlo. Noční pocení. Ovary na rtech angolární pelitidu. V noci obrovská žízeň, bolest zubů. Repertorizace moc nepomůže. Případ je subakutní. Mluví spíše o rostlinných než o živočišných lécích. Nepotřebuje calc-carb. Nemá rysy caust. graph. Má blízko k jódu, ale neprezentuje ho. Merc – cor. Nejsou zde rysy na obličeji. Noční pocení sedí na merkur. Pravostranné symptomy. Obraz nemoci je hlubší než obraz léku. Jasnost myslí nesedí na toxicitu merc. Pro silic. bledý, hubený, kachetický. – Eup-perf. Kontrola: pac říká, že je mu dobře. Nemá neustále bolesti, Ovary zmizely, energie hodně). Nyní je čas se podívat na jeho životní styl. Už od začátku lze udělat předpoklad, jak pac. zemře. Tuberkulinní miasma, rakovinné v rodinné anamnéze.

Těžké poruchy jaterní, nákaza ve střevech –

Předepisování zaměřit na tyto problémy, drenážní systém, antibiotika, použití nosod, Témata ohledně HIV se podobají tématům okolo cystické fibrózy. Subakutní stavy na hraně Baptisia – lék, u něhož se symptomy často objeví po potlačení symptomů. Je to proměnlivější lék než eup. a gels. Blíží se phytolace. Zde intoxikovaná mentální otupělost. Mezi akutním stavem lach. a phytol. Symptomy jsou méně vážné než u bell. nebo stram. Jako u eup. je zde bolest – zhmožděný pocit v těle. Zanícený krk. Bolesti jiné než u eup. Hrdlo však nebolí.

Někdy se pacienti zaseknou v subakutním stavu. Např. potlačení rýmy.

Nebezpečí léků na chřipku.

Střevní nosody – působí velice dobře.

Tyto léky otevřely v řadě případů cestu k léčení.
(Thomas Sindemann 17 stol.)

Používají se déle než 75 let, tisíce případů, ale žádné kvalitní studie.

Pokusí se shrnout některé aspekty.

Lidská bytost je otevřený systém. Regulujeme vnitřní prostředí a máme vztah s vnějším prostředím. Organismy a symbióza s dalšími organismy. Když abnormální vztah – alergie a nemoc. Abnormální vztah s vlastními buňkami – rakovina. Různé další nemoci, pokud špatné vztahy. Problémy zejména špatným rozpoznáním věcí, které jsou nám nejbliž. Střeva – plocha 300 m². Velký kontakt s vnějším světem. Imunita je stav, kde není infekce – obecný názor.

Není to tak, jedná se o vztah. Děti ve třídě, dvě se silnou infekcí, ostatní nic. Má to co dělat s inteligencí systému a s imunologickou pamětí. Je to o rovnováze mezi hostitelem a organismem. Statut nemoci, který zabraňuje vyléčení. Hahnemann – pokud přetrvává příčina, která způsobila nemoc, některé okolnosti najdeme ve stylu života pacienta. Stav nám tedy někdy brání ve vyléčení, přesto, že známe simillimum. Některé organismy jsou spojovány s diskrétními nemocemi.

Bowel – začátek uvědomění vztahu mezi organismy a vznikem nemocí.

Bach – začíná v homeopatii používat vakcíny připravené ze střevních organismů.

„Chronická nemoc – vytváření hypotézy“ – kniha - napsal Bach s kolegy

John Paterson pracoval na střevních nosodách 30 let.

Střevní flóra se vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí nemoc.

Při zkouškách homeopatických léků se také mění střevní flóra. Mění se po dobře vybraném léku v patogenní organismy, např. dojde k výtoku atp.

Různé druhy léků vyvolávají různé změny ve flóře. Např. po sulph. se objeví morganella ve stolici, když ars. objeví se jiný organismus.

V 50. letech 19. stol. změny ve střev. flóře při nemoci

termíny eubióza, zdraví a integrity systému

disbióza – pryč od stabilního systému. – ne zdravé laktobakterie, ale kvasinky atp.

Střevní flóra se mění i v souvislosti se stresem.

Koch – vztahy mezi mikroorganismem a nemocí. Izolace mikroorganismu ze zvířete.

Ve střevech rostou mikroorganismy jako na zahradě – biofilm. Složité skupiny mikroorganismů v symbiotickém vztahu – i s hostitelem. Anaerobní organismy – střeva savců je jediné místo, kde existují a do určité míry u některých plazů a ryb. Některé organismy nelze kultivovat mimo lidské tělo. Mnoho organ. ve střevech je adaptováno na přilepení ve střevech na mikrovily. Někdy tento intimní vztah způsobuje problém.

Střevní výplach jako léčebný postup – na krátkou dobu může něco zlepšit. Nezmění to ale stav imunitního systému člověka. Nezmění to vztahy mezi mikroorganismy. Jediná cesta jak nastolit zdravý vztah je pomocí diety nebo pomocí homeopatických léků.

anaerobní bifidobakterie 90%

aerobní bakterie 10%

ostatní ekterobakterie < 1%

ve stresu, toxiny, drogy, špatná dieta, špatná léčba infekce – tehdy se potlačí anaerobické bakterie a nahradí je organismy, které produkují toxiny.

Dieta může pomoci.

Případ muže potřebujícího střevní nosodu. Střevní obtíže, den po léku zmizela nafouklost a stolice se vrátila do normálu. Za tři měsíce o 99% lépe. Léta měl disbiotický stav. Použil bacillus 07. Cyklus příčin: nemoc způsobí posun ve střevní flóře nebo naopak. Systém se dostane do disbalance. Toxiny pronikají do organismu – únava – fermentace, intolerance vůči dalším potravinám. Mění se i ostatní organismy. Rekurentní infekce – pohlavních orgánů, a dalších orgánů. Rekurentní tonsilitidy – klasická medicína dá další antibiotika, sníží se tím toxicita, ale prohloubí se vliv následné reakce.

Nosoda dysenterico Dys-co.

metoda měření propustnosti střevní stěny – molekuly se dostávají do moči – toxiny z potravy vstupují do organismu. Při každém jídle se pak stáváme toxičtí.

Pacienti nereagují na léčbu, obraz pulsatility, sycotic compound je odpovídající nosoda. Odstranění vnitřní překážky v léčbě. Nosody objevené Bachem před 70 lety stále fungují. Nevíme však, co ta nosoda přesně je. Tenkrát nebyly odpovídající diagnostické metody.

Materia Medica nosod:

7 nejdůležitějších nosod Bacha a Patersona:

- morgan
- gartner (salmonela)
- bac no 7
- protheus (proteus)
- dysenterie (shigella? – další salmonely?)
- sycotic co.

Sycotic co. jeden z nejdůležitějších – např. u pac. po antibiotikách – přetrvávající průjem, stále z hrudníku vykašlávají (gonokok – sykotický lék Hahnemanna)

- spojuje se se zvětšením mandlí a s chronickým zvětšením uzlin. S katarickými přetrvávajícími stavy. Odráží sykotické miasma bez sexuálního aspektu medd. ant-tart. nat-sulph, puls. sep. tuber.

- Organella katharallis – klinicky bledý pacient s opuchlou mastnou kůží, nervózní a napjatý, stydlivý citlivý – paralela s thuj. Katar, astma. karpální cysty, polypy, mnoho ušního mazu.

Cocal co.

- mrsa – zvláštní typ stafylokoka rezistentního vůči antibiotikům.

Faecalis – malá střevní nosoda.

pomohl několika jeho pacientům s rakovinou. Příbuzný se saniculla aqua asi. Dítě s neurologickým deficitem, snížená inteligence, mírné autistické sklony. Klasicky bar-car. bar-sil. ... Měl velmi signifikantní potíže s chováním. Mlátil rodiče a válel se po podlaze. Ve stejnou dobu průjem, velice páchnoucí flatus. Léčba na potíže s dýchacími cestami. Vzhled jako san-aqua. – malý, zaražený růst. Mírná netolerance vůči mléku, problémy s ušním katarom. Historie mluvila o tom, že je disbiotický. Měnil se současně stav jeho mysli a střev. Těžiště je ve střevech. Jako experiment mu dal faec. Podal a velká změna. Nešlo asi o similitimum pro celý případ.

Dva pacienti s rakovinou po radioterapii a chemoterapii bolesti ve střevech a disbiózu, dobře reagovali – možná vztah k léku sep.

Někdy je třeba i změnu diety, ale při prvním předepsání tak obvykle nečiní. Snaží se udělat jednu změnu v jednu chvíli, aby byl schopen zhodnotit výsledek.

15.1.2006

Pokračování střevních nosod bude až na konci dne.

Ukáže nyní tři rozdílná videa – my budeme dělat poznámky, máme pozorovat jak říkají to co říkají, ne vlastní obsah – zvuk, jaký pac. vydává, tón, intonace, vzorce řeči pacienta, podpora gesty.

1. pacient

vizuální poznámky

monotónní, celkem bez gest, vypadá utrápeně, gesta nesouvisející, ruce v klíně, předklon, shrbená, smrká, jakoby utrápená, bez důrazu, slabý hlas, silný skotský akcent – nejde rozumět

- z pléna: nervozita, mužská gesta?, nejistota, monotónnost, hrbí se, otáčení hlavy jako reakce za zvukem, na pokraji pláče, unavená, úzkostná, hladké, dlouhé fráze

tón, síla hlasu, váha hlasu

obsah rozhovoru

2. pacient

vizuální poznámky

gesta doprovází obsah slov, dává důraz ve slovech, trochu nejistota, ne příliš velký důraz, hraje, trochu vemlouvavé, živě gestikuluje, hlas ne silný, ale důrazný

z pléna: živost, dělá grimasy, silná gesta, mluví celým tělem, optimistický projev – ale to je spíše interpretace. Od předchozího se liší ve vitalitě, mluví v kratších úsecích – rozbité fráze, frázování není hladké a plynulé,

obsah rozhovoru

přišla kvůli pocitu v hrudníku, v hlavě cítí nějakou věc - plný nos – jen pocit, věc v hrudníku jako velkou díru, ne ve skutečnosti dušnost, ale jakoby se z toho měla dušnost stát. Byla na testech, které nic neukázaly. Když jí teče z nosu, tak se jí uleví. (hadí lék – úleva při krvácení a i pocitu, že výtok, krvácení... gestikulace levou rukou, ale nemá charakteristické gesto lachesis – nešahá si na krk. Není tak sebevědomá, jako lachesis, i vzorec řeči je charakteristický pro hady – nejsou schopni udržet výtok slov. – rozbitý řečový vzorec – obtížně vyjádřit věci v logickém smyslu, nemají strukturu věty, informace vycházejí nahodilým způsobem, postrádá chronologie, u zvířecích léků méně instinktivní konstrukce)

zde klasický obraz elapsu

očekávají empatii od léčitele, záleží jim na pochopení jejich pocitů, vyprávění vyplňují emocionálními aspekty.

kontola: mluví v souvislejších celcích, méně gestikuluje, není ale schopna přijmout myšlenku, že lék ji pomohl, přesto, že všechny její symptomy se zlepšily.

10 let tam chodí, elaps vždy pomůže, ale je něco v minulosti, co ji dostává do stavu elaps a to zůstává nepochopeno. Dokud nedojde k pochopení, nelze považovat za vyléčené.

3. pacient

vizuální poznámky

důrazný, když gesta, tak důraznější, celkem jistota z hlasu, strohost

- z pléna: mluví rychle, mluví v úplných větách, končí a začíná vysoko. Jedno tvrzení za druhým. Dělá tečky. Prezentuje potíže jako seznam.

obsah rozhovoru

oteklé lokty, bolí ji kolena

kdo z nich co potřebuje:

rostlina, zvíře, minerál ?

pulsatilla,

Staph: pohled zloby, když narazí na místo, které vyvolává rozhořčení, hlas zeslábně a třeba i zakašle

Ign. když se dostanou v řeči k problému, tak se sevře hrdlo, polykají slova

Puls. alternující emoc. dynamika – není tak kontrastní, nesnaží se potlačovat jako staph. nebo ign. Přechod k slzám přechází potichu.

Téměř všechny rostlinné léky ukáží v řeči převažující obsah. Používají slova s emocionálním symbolismem, hudební struktura řeči v kontrastu k minerálním lékům. Zde strukturovaná řeč.

V klasické literatuře je forma stejně důležitá jako obsah. Ve formě je estetika, vzdělané minerální léky dávají pozor na výběr svých slov. Zajistí, aby dramatická řeč byla správná a vhodná. Hodnotu informací budou dávat výše než emocionální důraz. Vždy si řeč promyslí. Kontrast k řeči zvířecích léků.

Sil. – vyjmenovává tvrzení, kde používá své ruce, aby dala tečku za každou informací, kterou chtěla říci. Snaha zdůraznit informaci vizuálním klíčem.

Něco se musí pochopit v kontextu.

Lil-tigr, arg-nit – zde hodně tlaku v řeči, ale jak řeč obsahuje obsah myslí, je odlišná.

arg-nit. jakoby porucha racionality

Problém se všemi minerálními léky se vztahuje k patologii racionalizace.

Rostlinné léky – vyprávění je odrazem převažujícího emoc. života, méně předvídatelné, závisí více na prostředí, ve kterém se pac. nachází.

Zvířecí léky včetně velkých nosod!!! – řečový vzorec je více reaktivní na přímý pocit a názor naslouchajícího. Je tam vždy aspekt sexuality nebo fyzičnosti nebo soutěživosti. Smysly řídí slova. Žena elaps se snažila popsat pocit, ale nenalezala slova, pomáhala si gesty...

Psychosexuální témata:

Medorrhinum – gonokokový výtok z uretry. Není vzniklá kultivací. Převládá v ní organismus. Je velmi silně zbarvená v symptomatickém obrazu aspekty, které se týkají hostitele. Obsahuje buňky hnisu, DNA i hostitele. Vše v homeopatii je citlivé na kontext. Např. symptomatické obrazy se nerovnají. Obrazy léků netkví v symptomech, ale ve vztahu mezi léky a životním kontextem. Je třeba vystihnout životní kontext v léku.

Klíčové symptomy chápat v kontextu. Je třeba porozumět tomu, proč jsou uspěchaní, proč mají úzkost z očekávání, proč alternující životní dráha, proč náchylní k infekčním chorobám. Jakou povahu má jejich impulsivita, proč se stahují někdy z reality, rodinná historie kapavky... Miasma může být nedávné nebo velmi staré, chuť na alkohol, nejde však o centrální jevy.

Jak jsou na tom nakažené ženy a jak muži... obvyklé medicínské nálezy, inkubační doba bakterie se počítá na dny, vaginální výtoky, bolesti břicha, krvácení mezi menstruacemi. Nemoc převažuje u mladých dospělých a homosexuálů. Citlivý na UV záření a antibiotika.

Prototyp sykot. léků. Určité typologické rysy, neklid, zlepšení v noci, chorobný zjev. Předčasné stárnutí, ustaraný výraz. Děti – velké hlavy, zpocené obličej. Podobá se obrazu sycotic compaund. – nosoda. Pokud chybí některé symptomy, může být syc-co. vhodnější. Nestabilita v tom, jak jedí. U dětí ne moc používat, ale existují důvody proč ano. Eratické a nestabilní chování a sexuální obsese dávají důvod použít med. jinak syc-co. (bacillus 7)

Příběh muže: (výstřižek v novinách – Peter Wayne (42) – spisovatel a recidivista, který strávil hodně času ve vězení. Hlas tichý a vzdělaný. Šarm a talent. Je tajemstvím sám sobě. Vypadá asi jinak, než jaký je ve skutečnosti. Ozbrojená loupež – utíkal v přestrojení za kněze. Přispívá do renomovaných časopisů. Velmi nadaný. Sexualita, homosexualita. Vede si obscénní a chytré deníky.

Smysly jsou řídicím prvkem. Kde leží centrum sociální patologie? = povaha jeho vztahů je nestabilní, povrchní, definuje je zaměřenost na sebe. Proč se cítí rozrušeně, když vidí černocha líbat blondýnu? Vidí tam lásku.

Ve vězení má rámeček, který mu brání být chaotický a stává se tvořivým.

Tito lidé někdy odcházejí do samoty, přírody a tam žijí ve zvoleném nedostatku. Potřebují odstranit smyslovost.

repertorizace:

- zmatení identity
- intolerance
- perverzní duchovní identifikace
- egoismus a sebestřednost, sobeckost
- vzrušení z mentální práce
- vzrušení během čtení (z vyjadřování perverze)
- rozjařenost v noci
- spěch
- myšlenka na svatbu je nesnesitelná (závazek, monogamie)
- touha si hrát v noci
- vyčítá sám sobě

- sebekritika (postrádá upřímnost)
- odpor k odpovědnosti
- přecitlivělost
- divokost

to byl obraz inteligentního, vzdělaného med.

Jsou i také neinteligentní a nevzdělané.

stinné oblasti sexuálního průmyslu, sex, otrokářství, potenciál je být vážný zločinec. Nezabývá se žádnou morálkou. Chybí schopnost ocenění druhých lidí za to, co mohou nabídnout.

Obraz ženského med. Tallulah Bankhead – herečka, hrála v laciných filmech kolem r. 1920. Eaton – exkluzivní vzdělávací zařízení, tam jezdila se dělit o kokain a šampaňské. Svlékla se do naha, nabízela sex. uspokojení všem, ženám a mužům. Nikdy neporušila žádný zákon, takže ji nebylo možno zavřít.

Jeho vlastní případ – dívka, plná piercingu. Před dvěma lety odešla z university, začala plně pracovat a učit se jako ten, kdo dělá piercing. Tam ji pak vyhodili po neshodách. Hodně přátel jí opustilo. Špatně reaguje na situace v dopravě. Vyvrcholilo před dvěma týdny. Úzkostná, vystresovaná. Náladová. Jiný ji předjel myškou. Tak chtěla jet a narazit do něj zezadu. Má ekonomické problémy. Ona je bisexuál. Z toho důvodu jakoby nepatřila nikam. Proč jí začali její přátelé odmítat? – nechtěla se zavázat k přátelství. Chovala se vlastně vykořisťovatelsky, nepodléhající lásce. Agresivita, vztek. Úzkost, egoismus.

Cystitida, problém rozlišení mezi realitou a snem. Dobrá po půlnoci. Nejí ryby. Od 15 let hodně partnerů. Začala nyní brát antikoncepci, touha po sexu se snížila.

Med 200 ch

kontrola- říká, že lék na ní udělal dojem. Lépe o zvládá, našla si práci, postupně zjistila, že se vše zlepšuje. Necítí se tolik oddělená. Pozitivnější. Zmizely problémy se spánkem. Nemá tendence k propukání pláče.

Aleister Crowley – extrémně erotická a perverzní poezie. Rituální magie, okultní organizace, duchovní dědictví zlatého rozbřesku.

Rasputin,

z extrémního sexu do extrémního estétství

Markýz de Sade

vždy hrají roli vztahy mezi kostelem a osobou

Otázky a odpovědi:

neexistují žádné indikace pro požívání nosod v nízké potenci. Indikace pro předepsání nosody jsou systemické.

Pokud je pacient s překážkami v léčbě a je třeba zopakovat lék, tak pokud se používají nosody nebo polychresty, může být argument pro LM potenci. Nebezpečí používání nízkých potenci se netýká celé MM. Některé minerální léky v nízkých potencích po dlouhou dobu. Ne tak rostlinné a zvířecí léky. Využívá se dynamiky léků v kontextu s dynamikou pacienta. Nemá smysl utvrzovat dynamiku opakováním. Nízké potence minerálních léků mohou být používány po krátkou dobu s tím, že to není léčebný přístup, ale jakési opatření v kontextu. Např. malé dítě s aktivní kůží se svěděním, neklidné a neposedné – rhus-tox. jeho dynamika, pokud nejsou překážky v léčbě, dát v rozdělených dávkách 12 12 30 , ale pokud bere dítě steroidy a antihistamin, je třeba postupně snižovat potlačující prvky a je chybou očekávat, že jedna dávka provede celým případem. Pak lze použít rhus-tox. 6CH 2x denně a zároveň postupně snižujeme medikaci. Když se použije rhus-tox. moc a nenačasujeme to ke konstitučnímu předpisu, začne lék svědění vyvolávat – začne ho zkoušet, proving. Čím aktivnější ten lék je, je třeba být opatrnější. Neexistují žádné indikace nízkých potenci u zvířecích a rostlinných léků.

Zda vyléčené medorrhinum ztratí tvořivost – pravděpodobně ano. Pokud je velká nosoda v akci, dojde k naprosto jasné, zřejmé změně v kontextu, který generuje jednotlivé symptomy.

Med. anac. mají velký prázdný prostor, kde by měla být láska, nechápou lásku, nezažívají lásku, nejsou schopni vidět lásku u druhých. po podání začnou rozumět tomu, co to znamená milovat lidskou bytost. Rozdíl: u anac. není žádná sexuální dimenze. Je zde krutost, perverzní radost z bolesti u druhých lidí. Anac. rozumí tomu, co je bolest. Jsou schopni se dostat k tomuto pocitu nejbližší, jak to jde. Když není žádná láska, tak kompenzace je oddat se sexu u med. při absenci normálního vztahu. Anac. toto prázdné místo kompenzuje jiným mechanismem. Zvířecí a rostlinné léky kompenzují jiným způsobem. U Aur. je neschopnost uchopit emocionalitu. Racionalizují a materializují vše. Nelze navázat vztah s duchovní říší a bohem. Mnoho kompenzace je na materiální úrovni a na úrovni dosažených cílů, ale v centru je pac. nihilistický. Pocit duchovního zatracení. Je jedno skočit z budovy nebo mostu. Zmizení duchovního rozměru ze života. U každého případu jsou vedoucí rysy způsobem kompenzace. Např. Lyc. kompenzace nejistoty – pýchou a přehlíživostí. Symptomy jsou symboličtí představitelé nedostatku pac. Podáním léku klesá potřeba kompenzovat (nedostatek). Např. potřeba jíst pro útěchu, posedlé sbírání něčeho, ritualistické chování zaručují co nejvyšší stupeň jistoty. Vede k pozitivním změnám ve vztazích a soc. uvědomění. Někdy jediný stimul vše promění. U starých pacientů, kteří si vystavěli život na té kompenzaci, může být výsledek působení jen omezený. Nelze se vrátit v čase o mnoho let dysfunkčního chování. Pomoc a rada v úpravě životního stylu. Lék někdy bývá partnerem v holistickém přístupu k případu a v jiném případě je jediným. Identifikace situace pacienta.

Případ – muž, kterému se věnoval 10 let než přišel na lék...

žije na vesnici malé u moře

1993 – přišel poprvé, svědění a tlak v těch místech, když seděl na bobku, ve 2 v noci se budil svědění, podráždění následně horší teplem a světlem. Symptomy začaly měsíc předtím, než přišel. Předtím operace na metatarzech. Po operaci antibiotika (erytromycin). Operované místo bylo stále červené a byl tam zánět. Stres z komunikace se sestrou u obvodáka, která měla na starosti převazy té rány. Velký strach z anestetik před operací. Chirurg si myslel, že má nějaký druh alergie. 3 týdny před operací přestal kouřit, nemá rád slunce a je mu příliš teplo. Po vystavení se slunci měl puchýře, kýchá na sluníčku. Tendence u onemocnění virem je vysoká teplota, pulsace, žíznivý, bez zájmu o cokoli. Pocení nevýrazné. Normálně se potí, když je nervózní, rád čokoládu, sůl, hodně kořeněná jídla, rekurentní bolesti dolního břicha. Abdominální bolesti zmizely po antibiotikách. Na pravé straně pod žebry bolest po jídle. Snadno agitovaný – vzrušený, jinak ale celkem pohodový. Má tendenci váhat, než něco vyjádří. Otevřený, přímý, nemá sklon k hádkám. Trochu netrpělivý, dělá si starost o svou manželku s migrénami a s úzkostí. Je našťvaný ze stavu, ve kterém se nachází. Pracuje v pojišťovací kanceláři. Stále problémy s nohama, kde má zánět a zarudnutí.

Dotazy:

- rád golf
- nemá moc zodpovědnou práci a nedělá si z ní mnoho starosti. Dobré vztahy s lidmi z práce
- má bratra – tomu se daří dobře, podobně starý, jeho manželka také pacientka, ona je velmi obtížný pacient – štedrá a přátelská, ale obtíže se svou maminkou, která ji zneužívala a ponižovala. Byla učitelka kuchařek. Nepodařilo se nikdy úplně vyléčit její neurózy. Velmi dobré manželství. On je sice netrpělivý, ale má velkou trpělivost s manželkou. Milující a příjemný manžel. Podporuje svou ženu ve všem. On má typické skotské vlastnosti. Jeho syn pracuje doma, dokončil universitu, má svou profi kariéru – žádné problémy.
- jeho hlavní problém je svědění
- jak se psychicky cítil při první konzultaci? – rozhození z problémů, nespokojenost s výsledkem operace
- kopřivka v obličejí je horší teplem a během dne, citlivost k teplu

návrhy: sulph. nat-m.

1. dostal cortisol 200 ch – steroid – cortison, cortisol. Stresový hormon. Případ nemá hluboké kořeny co se týká konstituční minulosti. Měl hodně stresu. Toto je povrchový, fyziologický lék. Žádná odezva.
2. nat-c. 30/2 200/1 silný vztah k vyvrtnutým kotníkům jako stron-c. slunce zhoršuje. Je rezervovaný, ale není tam přímo smutek. Vztah k jeho manželce. Je našťvaný z rutiny. To jsou témata karbonu. Jeho tělo jako konstituční typ není karbonický. – trochu zlepšení, ale vyšumělo to.
3. nat-m. 30/2 200/1 – lepší reakce, ale zase odezněla - nat-m. je chronický apis
4. apis – žádný výsledek

Pac se začal sám léčit nat-m. po dobu 8 let, zmizel z konzultací, kdykoli se to zhoršilo, vzal lék. Noha se zlepšovala, život se vrátil do norm. Johnston Steven Barre - tento syndrom dostal. Komplikovalo se to. Podal střevní nosodu. – antibiotika, problémy se zažíváním. Zhoršení dva týdny co začal pravidelné cvičení, když začal cvičit, zhoršilo se svědění. Podráždění střev, bolest z jídla. Má rád druh skotské whisky. Vnitřní teplo ale zvyšuje svědění. Potí se při sebemenším rozrušení, žije šťastně, nemá velké ambice ani touhy.

repertorizace střevních nosod

- fatigue
- abdopain
- eruptions
- exercise<
- perspiration

podal: -

- Proteus – žádná reakce (na dva týdny zhoršení – nestabilní symptomy)
- staph. – neurodermitida, hluboký vztek, vyvinou si svědění na končetinách, jeho přirozený pocit ale není pocit vnitřní nespravedlnosti
- nat-m. ve vysoké potenci – žádná reakce

jsou tam dva důležité symptomy vycházející z operace -> repertorizace – kůže – vyrážka, kopřivka

vyškrtl na základě absence nebo rozporu s centrální myšlenkou - acon. apis. ars-i, ars. aur. lyc. nat-c. nat-m. puls. sil. staph. stram.

- thuj. je chlupatá
- thil. pro onemoc. z lásky
- sulph. – ztrácí zaměření myšlenek, problém eliminovat mluvení, neumí se zbavit toxinů, vše sbírají a hromadí.
- -zinc. – kvůli citlivosti (neustálý neklid, pohyb, přešlapování) křečovitě bolesti
- graph. – nebrečí – diamant ve svém středu
- nux-v. – přátelský, není workholik, není podrážděný
- mez. – pálení je hlavní pocit
- bry. – spíše vztah ke kloubům, zhoršuje se pohybem – zlepšuje se tlakem, zde se zhoršuje
- arn. – byla by modřina
- ign. – není hysterický
- všechny kyseliny, protože jsou vyčerpané a unavené
- cup. – nejsou křeče, epilepsie, neuromasklární symptomy schází
- rum. – spíše na kašel
- hadí léky – nejsou pro ně afinity:
 - o krev
 - o toxiny
 - o srdeční
 - o jediný který nemá toxiny a nekrvácí – naja.
- bell. – akutní rychlý
- cham. –
- bar. – zabrzdění ve vývoji
- merc. – léze jsou hnisající a zánět bude zapáchat a bude šedý. Lokální infekce bude bolestivá
- mag-c. cítí se osamělá, problém s přijímáním léku a vyjádřením vzteku. křeče v břiše.
- phos. – rezervovaný a stabilní, nepotřebuje se nějak vyjádřit. Vztahy 1 k 1 jsou pro něj důležitější než vztahy ve skupině
- sep. – strach z otevř. vzduchu. má problém vyrovnat ve svém životě vztah kariéra vers.rodina. ohraničí si teritorium. Dovolí pouze jednomu partnerovi dostat se do

teritoria. Stojí jí to hodně energie, pozorování a sledování. Připravuje si prostředí pro toho jednoho. Teritorium je hlavní problém. Toto je dnes image krásné ženy. Ztrácí sama sebe a věnuje se teritoriu. Pokud jí to nevychází, cítí se zraněná partnerem, pro kterého to vše dělá. Patologie se pak týká reprodukce.

- vespa (vosa) – pálení, píchání
- ver. – víra v to, že jsou lepší než ostatní, pýcha, hrdost
- valerian – spánek
- ustilago – krvácení – typicky uterinární, může mít bolesti hlavy
- urt-ur. (kopřiva) – svědění
- terrabinta – hlavně souvislost s moč. měchýřem, pálení sliznic, není afinita ke kůži – není to hlavní afinita – pochází z terpentýnu – ten speciální destilace dřeva – borovice? většina léků ze stromů má afinitu k dutým orgánům, odvodňování...
- sulph-i. – většinou akné speciálně v oblasti vousů. uhry v obličeji s tvorbou cystiček v obličeji
- secale – velké termoregulační problémy –
- selenium – určité srdeční afinity – blízko k ars.
- sarsaparilla – urinální trakt, problémy s ledvinami – kůže na to reaguje otoky
- ruta – podobná arnice – hlavní je ale regimenty, chrupavka – koleno
- psor. – velká mentální a fyzikální podrážděnost – svrbění (sulph. si drbání užívá) zde dovádí k šílenství, podrážděnost, potlačení, problémy vnitřního systému – astma, vždy je ale podrážděnost. Před půlnocí a krátce po půlnoci je t stršné
- rhus-t. – dávají ruce pod teplou vodu, aby uvolnili svrbění, zlepšení pohybem
- paladium – potřebuje zářit, vynikat, afinita k vaječnicům a varlatům
- nat-p. – potřebuje něco hořkého, rezervovanost natria, hluboké přátelství, problémy s horním trávicím traktem a ne s dolním.
- ledum – modřiny, afinita s malými klouby, zlepšení studenými obklady. Je to lék na bolest. Kopřivka není bílá.
- lycops – srdeční arytmie
- petroleum – zhoršení v zimě, bolest jako z pořezání, mentálně problémy s otcovstvím a mateřstvím
- většina kaliových solí – hlavní afinity – problémy se srdcem, katary, kali-bi, bolesti v klíži, typické zhoršení ve 4 ráno, averze k průvanu. Velmi morální a lehce odsuzují na černé a bílé. Rád pracuje a má smysl pro povinnost – ale toto nereprezentuje
- agar – tiky
- alium cepa.
- am-c. – hluboké emoce, které jsou potlačeny, hemoroidy
- am-m. – verze vyššího – potlačené dýchání
- ant-c. Ant-t. silné léky na kopřivku – afinita k dýchacím cestám. problémy s kreativitou. Afinita k dýchacím cestám. Praskání u kůže na kloubech.
- asticus – žaludeční problémy
- bufo – lymfatické problémy
- bovista – tendence krvácet z kůže a probl. s menstruací mentálně podobný houbovým lékům

Potřeboval crot-t. 30/2, 200/1– trochu jako ricinus. Jde o olej. Hlavní místo je gastrointestinální trakt a kůže. Vždy je tam onemocnění po operaci. Všude také malý obraz mysli. Jediná cesta jak se dostat k tomuto léku je eliminace. Většinou je možné repertorizovat jinou cestou.

Dokončení střevních nosod:

- mutabile – jedna z menších, proměnlivost – jako med. bez sexu. Opakované urinární infekce.
- dysenteria co. moc na sebe tlačí, idealisté a perfekcionisté sami sebe stresující, přivození vředů, problémy s horním zažívacím systémem, štítná žláza, vysoký tlak (arg-n. ars. china-ars. několik čistých kovů, stříbro,
- gaertner – salmonella, problémy s absorbcí a vstřebáváním, špatný vývin gastro traktu inteligentní, fosforičtí, štíhlí, malá rezistence, mezi sil.phos.merc. zažívací potíže
- proteus – musí být pořád v pohybu, produkuje kolonie shlukující se, nestabilní a citlivý nervový systém, náhlé stavy strachu a úzkosti, konvulze a křeče, stres způsobuje fyziologické problémy, somatizované emoce (nat-m. staph. nux-v.) projevy kopřivky a vyrážky na končetinách
- bacillus no 10. – pro mladé lidi, kteří chtějí být sexy a být milováni, kteří se moc myjí, spec. ženy se spreji a parfémy. Hodně produktů ženské hygieny. Nadužíváním potlačují laktobacillus ve vagíně a to vede k infekci garganelly a když mají výtok, tak se snaží stále více vyčistit a to jen zhoršují. Souvislost mezi psychickou potřebou být milován a sexem (mosch. med. sepia)
- bacillus no 7 – Disbiotické problémy ve střevech s antibiotiky, nadýmání a narušený vzorec stolice, centrální bod je ambice, tendence se pořád o něco pokoušet, jsou za jednou věcí, většinou mají dobrou energii. Křupání mezi klouby na krku především.
- margan gaertner – zácpy vyrážky na pokožce, sulph, carb. žlučník, játra a močový trakt, hodně plynů. lyc. chel. a všechny léky k drenáži jeter.