

2.7.2006

Malcolm Russell

Repertoria

Většinou jsou založeny na Kentovi i když jde o Murphyho.

Vychází to ale ze stejných podkladů.

Výhoda v Murphym je jasnost vyhledávání, ale jsou tam oblasti, kde je méně dodatků nových léků, což je potíž.

Nové léky v nových repertoriích vychází z jiných analytických metod. Analýzy založené na pochopení společných rysů říší.

Struktura repertoria: - mnohem jednodušší struktura Murphyho

Případ jako demonstrace k problému:

Kontext je v homeopatii vlastně všechno. Bez kontextu v čase a prostoru nemá diagnóza smysl. Vytržený symptom z kontextu nemá také smysl. Třeba stále myslet na kontext.

Muž narozený 1944, poprvé přišel 1977 – krvácel z konečníku a s krví měl průjem. Před 3-4 roky měl hodně velké krvácení, zhoršená spondylitida, léčeno fyzioterapií, chodí co 6 měsíců na kontrolu. Ibuprofen, před rokem zlomené zápěstí – banální – sádra, analgetika. Epizody průjmu a krvácení z konečníku. 3 měsíce před návštěvou homeopata ulcerativní kolitida.- lék – následky – důsledek léku. Další lék, opět po něm problémy. Uvažovalo se pak o steroidech. Sám pacient zrušil návštěvu nemocnice, nechtěl brát steroidy. Není ženatý, žije ve své mateřské rodině. Lhostejný k ženitbě. Přeje si mít vlastní prostor. Je rád sám se sebou. Pocit, že je svobodný a sám mu poskytuje pocit svobody. Matka zemřela v 82 letech na neznámou příčina. Otec na rakovinu plic. Sestry a sestřenice mají psoriázu. Dojem, že je trochu pedantský. Při rozhovoru moc nevyjadřoval emoce. Říká, že je napjatý člověk a má dobrý smysl pro humor. To se moc ale nezdálo. Smysl pro povinnost a že je velmi loajální. Sklon ke vztekání, které ovládá. Citlivý na teplo. Slunce toleruje, má rád moře, jeho koníček je plachtění. Moře nemá ale žádný vliv na jeho zdraví. Odpor k soli, ale dříve hodně solil. Kvůli zdraví jí více zeleniny a ovoce, ačkoli po ní chodí více na záchod. V době, kdy krvácel z konečníku, měl zánětlivou změnu v pravém oku. V té době dostal na zánět topické steroidní kapky do oka. Jeho průjem se silně zhorší po šlehačce nebo čokoládě. Jasně červená krev a čerstvá. Levé stehno – skvrna psoriázy. Svědí ho loketní jamka – od té doby, co se dostal do kontaktu s routou. Cítí se slabý občas. Máta mu pomáhá. Raději menší skupiny lidí a je zapojen do lokální politiky. Když má promluvit na veřejnosti, potí dle svých slov krev a slzy. Křesťan a má strach ze smrti. Nedostatek jistoty v životě, Rád si věci plánuje, když to jde. Nemá žádné záškuby nebo tiky. Artrotické změny na prstech ruky. Určitá ztuhlost a zarudlost kloubů vede jakoby k psoriatické problematice. Není ve věku osteoartritických změn v kloubech. Symptomy mají autoimunitní kontext. Není spokojen s lékaři, které navštěvuje – nemá důvěru. Podezřívavý vůči lékům, které mu předepisují.

Repertorizace: -

- obava mluvit na veřejnosti
- krvácení z rekta
- artritida v ruce
- ztuhlá páteř
- psoriáza levé stehno
- odpor k soli
- pocit jistoty
- hodně plánuje
- trémista
- strach z vystoupení
- strach ze smrti
- strach z davu
- má rád pocit svobody
- cítí se slabý
- nevyjadřuje emoce
- smysl pro povinnost
- skrytý vztek
- sny o událostech dávno minulých (obchoduje se starožitnostmi)

samota – náklonnost k,  
náboženské sklony  
mysl manželství představa zdá se nesnesitelná  
povaha jeho problémů je vždy zánětlivá

1. skupina – nit-ac. další lokální symptomy nit-ac. – píchavé bolesti. Průjem a krvácení by nebyly bez bolesti. U nit-ac. by bylo bolestivé. Psychologické uspořádání je negativní. V tomto případě ale není moc negativity.
2. sil. změny očí a kostí, jediný problém mají s krvácením. Silica by nerada byla sama a přijímá názory jiných se kterými nesouhlasí, což v tomto nesedí. Zde je nezávislý a zachovává si svůj názor. Sil. není obchodník se starožitnostmi.
3. nat-m. lyc. lyc. je zajímavé – ulcerativní kolitida, které potřebuje lyc. bude převažovat nadýmání flatulence. Pravostrannost – i u střev – sestupující část střeva. Je neobvyklé u opravdového případu lyc. aby neměl nějaké uvedené symptomy. Na jiné úrovni se zajímá o politiku. – Chce moc. V politice diktátor – musel by ale být velice kompenzovaný. Esence charakteru politických diskusí je veřejnost, člověk. Zde pro něj není možné, jako lyc. začlenit se do demokratického systému. Zde musí být schopnost se naprosto odkrýt, zesměšnit... Nat-m. – zde ale není problém vztahu. Zde asi nezasáhlo žádné zklamání v lásce, neřeší problém vztahu. Na minulých událostech nejsou zavěšeny žádné emoce. Není to romantik, ale je to realista. Nat-m. má hodně defenzivních mechanismů. Asi by ho zhoršovalo slunce. Problém s metabolismem vody.
4. caust. – krvácení, skupina aby kolem něj byla v pořádku, potom i on je v pořádku. caust. je ale spíše v nevládních org. Irituje ho spravedlnost - nespravedlnost. Připoutání k zábradlí ano, ne ale v politice.
5. ars. – periodické symptomy – pravidelnost – zde ne. Není denní rytmus problémů. Trochu pedantský. Nemění názory.

6. sulph. má rád starožitnosti, je a není rád sám, má své vyhraněné názory, rodinná psoriáza, citlivost na teplo. Nedůvěra k doktorům. U ars. je strach z nemoci vyšší než nedůvěra k lékařům. Ars. téměř vždy akceptují léčbu. Sulph si více věří. Je udivující, jak dlouho žije sulph. s tím, jak přistupuje k řešení životních projevů. Zde se projevuje sulphurický vzorec symptomů. Bere si mátu na žaludek. Symptomy ho neomazují.
7. kali-c. – lék na ankylozující spondylitidu.
8. puls. –

rysy jeho symptomů – proměnlivost,

vyšel sulphur.

dobře fungoval až do doby, kdy mu umřela sestra. Pak zabíral jiný lék, ale konstitučně je sulph. (pak podal ign.)

zánětlivé procesy jsou všeho příčinou. Při léčbě se mění nejrychleji.

Indikace pro léky se mění s časem. Omezení délky možnosti aplikovat lék, protože se mění okolnosti. Dokonalé předepsání – mění se okolnosti, nemusí být dokonalá reakce. Povzbudit pacienta ke změně, aby to fungovalo.

Neexistují jiná pravidla načasování než ta, která jsou načasována samotným případem.

Hom. je o změně, o podnícení změny, o tom, že pac. dáme svolení k té změně.

Nyní by podal Morgan Pure na otevření případu a poté Sulph.

Je důležité u případů, které fungují, ale nefungují úplně, odstraňovat překážky v léčbě, seč to jde. Uvážlivě i alopatický lék. Potence progesteronu, adrenalinu, acetocholeinu... Nebát se, že to zničí obraz.

Léčit vždy na základě totality a holistické perspektivy.

Být vysoce kreativní a vysoce reaktivní vůči potřebám případu. Dobře léčit akutní stavy. Když se vývoj pokazí, je třeba léčit stav, který máme před očima. Dobře léčené akutní stavy se nestanou chronickými.

Následovat dynamiku případu. S ekzémy je úspěšnější v soukromí než v nemocnici. Jde o načasování. V nemocnici 5-7 týdnů po předepsání kontrola. To je dlouhé a mimo dynamiku případu.

chronický	akutní
sil.	puls.
nat-m.	apis, bry
calc-c	bell.

když se léčí základní témata, nesmí se léčit přechodné symptomy – pozor, mohou se jevit, jako akutní – výtoky, vyrážky...

Spadne energie, pac. začne být toxický a zde je pak problém. To není reverzní vývoj symptomů.

Někdy velice silné lokální příznaky, když je léčba v procesu. Neodrazí se ale v jeho životě. Zde nezasahovat do procesu.

Lokální příznaky řídí způsob, jakým vedeme léčbu.

Modifikace obrazu alopatickým lékem. Pokud je zkomplikován od samého začátku, tak genus epidemicus nezabere. Rané chřipkové případy, které ještě nebyly zkomplikovány mají šanci na podání genus epidemicus.

odpoledne  
případy

ukazuje video

žena má astma, nějakou dobu bylo mírné, nízká vitální kapacita, brala penicilin, infekce dýchacích cest, steroidy – chce snížit frekvenci infekcí, chce se vyhnout steroidům, tak přišla na homeopatii. během akutního stavu nemůže dýchat a má pocit, že ji někdo sedí na prsou. Kašel, vykašlávala sputum. Kašel zněl, jako by byla těžký kuřák. Praskavý zvuk na plicích. Velice zelený hlen během akutních stavů. Každý další akutní stav je horší – myslí si, že tím, že je vyčerpaná. Má horečky a zablokované uši. I nyní, po poslední infekci. Poslední měsíc je neustále unavená. Rekurentní infekce dýchacích cest od 6. třídy. Když jde na půdu do prachu, tak se jí to zhorší. Vadí i péřový polštář a kočky. Je velice alergická na kočky, oteče obličej, kde jí vyskáčou boule. Když má hodně špatné astma, udělá se jí ekzém ve kštici na hlavě. Svědí a až bolí. Dostává kyselinu salicylovou. Jednou při velkém zhoršení jí vyskákaly boule na krku – diagnóza = mononukleóza – ale testy neodpovídaly. Opět dostala antibiotika. To co nyní vykašlává, má žlutozelenou barvu. Trpí tím, že zadržuje tekutiny. Otéká v oblasti boků, zejména kolem menstruace a chodí častěji močit. Jakmile začne menstruace, hodně močí – velké množství. Říká, že otok je zaznamatelný zvenčí. Když se předkloní a narovná, tak jí bolí záda. Také zadržuje tekutinu v nohou, zlepšení začátkem menstruace. Je jí pořád zima. Má hodně studené ruce a nohy. Na rukou skvrny namodralé. Kolem 14:00 jí klesne energie a to trvá do 16:00. Má chuť na brambůrky, chipsy. Pije hodně vody, ale nepije žádný čaj, ani kávu. Dovede být dost ostrá na děti. Její rodiče se rozvedli, když byla v 5 roce zákl. školy. Když je unavená, otečou jí krční uzliny. Zejména jí zaléhá levé ucho a má chronicky uspaný nos. Netrpí na bolesti hlavy, svědí jí uši a červenají. Mezi astmatickými záchvaty mívá katar. Zejména, když pracuje večer v restauraci. Téměř neustále jí bolí v krku. Nemá nerealistické představy o slávě nebo jmění. Má zášť.

plíce astma obecně  
žena menstruace obecně zlepšení  
kašel chrčivý kašel  
hrdlo hrbolky vpředu  
nohy otok  
chodidla chlad  
kašel hlen  
jídlo žízeň  
mysl zlomyslný  
ruce barevné změny modráni  
mysl zklamání onemocnění z

generálie odpoledne zhoršení po 14:00

Homeopatický diagnostický program KENT - [Murphy - Výsledek repertorizace]

Kartotéka Repertorizace Vyhledání rubriky Nástroje Materia Okno Nápověda Konec

Lék	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Práci	Suma
lach.	2	3	2	1	1	3	3	1	3	3	2	1														12	25	
nux-v.	2	2	2	1	2	2	3	3	2																	8	17	
lyc.	2	2	1	2	2	2	2	3																		8	16	
phos.	2	1	1	1	2	3	3	1	1																	9	15	
verat.	2	1	1	1	3	3	1	2	1																	9	15	
ars.	3				2	1	3	2	2	1	1															8	15	
sep.	2	1	3	2	3	2	1	1																		8	15	
sulph.	3	1	2	3	2	3	1																			7	15	
puls.	3	1	2	1	1	1	1	3	1																	9	14	
nat-m.	2	2	2	1	3	3	3	3																		6	14	
sil.	3	2	3	3	3																					5	14	
calc.	2	1	2	2	3	2	1																			7	13	
cupr.	3	1	2	2	2	2	2	1																		7	13	
carb-v.	2	2	2	3	2	2																				6	13	
kali-c.	3	2	2	2	1	2																				6	12	
stram.	3				1	3	3	2																		5	12	
apis.	2	1	1	2	2	2	1																			7	11	
caust.	1	3	1	1	3	1	1																			7	11	
merc.	1	1	1	2	3	1	2																			7	11	
bry.	2	2	2	1	3	1	2																			6	11	
cham.	1	2	1	1	3	2	2																			6	11	
arg-n.	3	2	1	3	2																					5	11	
zinc.	1	2	1	1	2	1	2																			7	10	
kali-bi.	2	1	2	1	3	1																				6	10	
stann.	2	2	2	2	1	1																				6	10	
hep.	2	2	2	2	2	2																				5	10	
ip.	3	3	1	2	1																					5	10	
acon.	2				3	2	1	1																		5	9	
aur.	2			1	1	2	3																			5	9	
bell.	2	1	2		2	2																				5	9	
op.	2	2			2	1	2																			5	9	
ph-ac.			1		2	2	1	3																		5	9	
ant-t.	2	3			2	2																				4	9	

Pořadí podle:  počtu výskytů  součtu hodnot

Malé rubr. <= 20 léků

Filtr

Symptomy Tisk Polychrest Graf

Materia m. Přepis Pomoc Zavři

je třeba mít na paměti, proč repertorizuji a co hledám. Zda konstituční lék, akutní nebo lék ve vazbě na aktuální problém.

Je třeba dávat prioritu těm symptomům, které pacienta výrazně omezují. Frekvence symptomů je důležitá též. Čím méně je ze symptomu pacient schopen se zotavit, tím více symptom vystupuje. Význam symptomu pro fungování těla.

Pokud mysl je centrem tohoto případu, je symptom týkající se tvrdého vystupování vůči blízkým významný. Jinak ne. Pozor na přecenění významu symptomů myslí. Pořít se na to, zda změny v myslí způsobují zhoršení na fyzické úrovni nebo zda pacient není zdravý mentálně od počátku nemoci. Je symptom konzistentní s nemocí, která byla vybrána? Repertorizace by měla mít hlubší pochopení. Neměla by být mechanická.

Pokud je mysl centrem případu, etiologie události, ze které se pacient nikdy nezotavil, budou demonstrovány nějakými reakcemi těla. Pokud vložíme jako symptom onemocnění ze zklamání, musíme nějaký odraz tohoto symptomu spatřit u pacienta při konkrétním interview.

Zde nevidí zármutek ženy v tomto případě. Nehodnotit situaci podle toho, jak se cítíme my.

Rozhodně je astmatická, zimomřivá, má modré zabarvení rukou, zadržování vody... Některé jsou epizodické symptomy, některé jsou konzistentně konstituční. on udělal tuto repertorizaci:

dýchání astmatické  
vnější hrdlo otok  
břicho otok po stranách  
vyrážky na hlavě  
chlad rukou  
zhoršení ve 14  
touží po společnosti  
světlá pleť  
blond s uvolněnými svaly  
expektorace žlutá  
mysl – vztek náhlý

calc. lyc. graph. merc. bell. lach. ars. nit-ac. sil. sulph. brom. noc. puls...

jemu vyšla calc-sil. – výborná reakce ve všech směrech

nějakou dobu se vracela a má problém s návratem symptomů o pár měsíců později. On nebyl, ona dostala antibiotika, po kterých se jí dařilo celkem dobře. Pak měla katar.

Dal sycotic co. – střevní nosoda – byla izolována z mnoha pacientů. Polyvalentní nosoda. Byla prozkoumána a kultivována. Hlavní zdroj povahy léku. Tento lék má silný vztah ke katarálním vztahům při infekcích. (Po předávkování antibiotiky např.)

Nosody nesnesou příliš opakování. Reakce by měla být během týdne.

Pokud pac. projevuje jasné znaky disbiózu, může být zablokován pro konstituční lék a nosoda by měla předcházet.

U pacienta, který byl vystaven hodně lékům, existuje disbiotický stav a rostou v nich abnormální organismy → jsou generovány symptomy. Toxiny vyvolávají únavu, změny v játrech, jsou překážkou v léčbě. Toxické symptomy změni povrchovou imunitu. A znovu se nakazí pacient infekcí a jde to pořád dokola. Zde je vhodná léčba střední nosodou a pak konst. lékem – simillimem.

Hlavní indikace:

- etiologie – infekce, antibiotika nebo obojí
- nikdy dobře od...
- systemické symptomy – únava, toxické symptomy (noční pocení např.) celkový pocit nepohody, cítí se otrávený, znečištěný, jsou vlastně podle testů v pořádku, ale oni se necítí dobře
- porušená imunita
- problémy s tělními otvory, svědění konečníku, vaginální svědění, zápach, přetrvávající výtoky, vaginitida, svědění vnějšího sluchového kanálu – děti vyrážky v uších.
- symptomy týkající se trávicího, pohlavního a močového ústrojí a dýchacích cest (zde se imunita setkává s vnějším prostředím. (vyrážky na hraně vlasů)

Jak poznat překážky v léčbě oproti tomu, kdy je použit špatný lék?

- když je dobře vybraný, začne působit a pak nic a znovu podáme a ještě zapůsobí, ale méně a on najednou nepůsobí, je tam překážka v léčbě
- špatný lék opakování – nestane se vůbec nic

3.7.2006

živý případ s Malcolmem

- paní má problém začít, protože doposud před tolika lidmi nemluvila
- předtím už byla u homeopata, lékaře i nelékaře
- nejmladšímu synovi byly 2 roky – to je před asi pěti lety, kdy se setkal s homeopatií

jaké zdravotní problémy?

kožní – před deseti lety se udělala prasklinka – na nose – dávali jí maximálně dusík. Když jí chybí kousek kůže? Pak doporučení odstranění – řekli, že je to karcinom (bazo...).

Absolvovala odstranění (začátek r. 2002) na dvakrát, pak se to rozšířilo po tváři i celém těle. Pak jí řekli, že kdyby se to ještě rozšířilo, tak aby přišla, že jí to zase odstraní a ona už nepříšla. Někde se dočetla, že takhle se to obvykle rozšíří. Došla si jen vyndat stehy. Cítla bodání v obličeji a po celém těle. Používala bylinky, obklady, přesličku, koupala se v ovsu. Také používala urinoterapii. Pod okem se jí objevovaly červené prasklinky, pálí, bodají, trochu bolí. Ona není moc citlivá na bolest. Prasklinky má nyní na zádech – má to vždy kulatý tvar. Má obavy z léze na zádech? Měla, ale smířila se s tím. Má to rok a půl. Cítí i další pod kůží, něco jako cestičky, které jsou cítit. Přirovnává to k cestičkám od slimáka. Je to nejen pocit, ale je to i vidět. Všude se potí. Zhoršení vždy před menstruací. To, že se potí způsobuje jakákoli námaha, psychické vlivy i radost.

Něco obecně o svém životě?

Co si myslíš, že je důležité?

Je z MB, narodila v Mar. Lázních. Při jejích 10 letech maminka spáchala sebevraždu, rodiče se půl roku před tím rozvedli. Starší bratr. Bydlela sama s matkou a bratrem. Po smrti matky přišli zpět k otci a nevlastní matce. Byla u dědečka pak do svých 18 let. S otcem nevycházela dobře, agresivní, dominantní, netolerantní. Vyžadoval jen dobré známky ve škole. Velmi ji deptaly hádky rodičů, kde se zastávala maminky a pak za to byla fyzicky potrestána. V 17 letech našla přítele, za kterého se v 18 vdala a po 10 letech se rozvedli. Měla s ním jednoho syna a po rozvodu opět s ním druhého. Pak měla třetího syna s novým přítelem, se kterým se rozešla před šesti lety. V současné době žije se svým osmnáctiletým synem – druhý a s nejmladším také. Před měsícem změnila zaměstnání. Celý život dělala ve stravování – má na to vzdělání. Nyní dělá (před rokem začala) na živnostenském úřadu.

Jak jí nyní život vychází?

Funguje a nefunguje. Zvykla si na to, že je sama a že je ráda, že je sama. Špatně vychází se svým osmnáctiletým synem, ale má ho ráda. Je agresivní, nenávistný, nenávidí lidi, je rasista, líný, hádavý, hodně ubližuje tomu nejmladšímu – fyzicky. Ona nesnáší násilí v jakékoli formě. Je ráda, že děti odrostly a ona může jezdit na výlety do přírody.

Jiné důležité nemoci?

- v dětství výrazně nemarodila, ve 24 měla žloutenku, rok na to jí odstranili žlučník. Špatná jizva, byla na plastice a pak to dopadlo ještě hůř. Hodně jí otékají nohy, hlavně levá. Někdy oteče jen levá. Hlavně otékají kotníky. Bolí levé koleno a levý bok, ale ne denně. Na nohu má modré – černomodré cévky.

Jak dlouho otéká?

- několik let, ale pak je období, kdy se to zlepší. Nemá na to vliv námaha. Otoky menstruační cyklus neovlivňují. Je jí 48 let. Stále pravidelný menstruační cyklus.

Před dvěma lety našla gynekoložka myom, který spontánně zmizel. Od 15 let chodí co půl roku ke gynekologovi.

V 15 letech zjistili, že má cystu diagnostikovanou asi prohmatem. Byla z toho mimo, takže neví. Bolelo ji břicho a omdlávala.

Trápí ji, že se jí nyní hodně kazí zrak. Vidí dobře do dálky, ale má potíže nablízko.

Trápí ji, že nestačí svým kamarádům, zadýchává se, i když nejdou rychle. Zadýchává se do každého kopce a schodů.

Nemá celkem bolesti hlavy.

Katar? Hlen? Často odkašlává, chraptí, od dětství. Jako dítě zpívala a měla problém se ztrátou hlasu.

Kdy zjistila, že se jí zhoršuje zrak? Před 3-4 roky. Byla pro brýle, ale nemůže je nosit na kůži, velmi jí to bolí, vznikají otlaky a basalion (karcinom). Objeví se znovu ta léze. Nevydrží to déle než půl hodiny. Sluch je v pořádku. volala homeopatovi, vzala gels. a do deseti minut odstranění problémů.

Panické ataky zvládla pomocí reflexní terapie.

Bolesti břicha mívá hodně často. Vždy je cítí ve spojení s nadýmáním. Většinou když dlouho sedí. A podobné problémy jí způsobuje káva. Povaha břišních bolestí: velké, silné, intenzivní, křečovitě.

Genitourinální příznaky – jako dítě trpěla na záněty močových cest, často močí. Nestrpí mokré plavky. Je to nucení na močení. Neměla výrazné infekce. Před lety trpěla gynekologickými výtoky. Mělo to asi souvislost se sexem, který nyní nemá.

Se svaly potíže nemá, klouby kolene ano. Levá. Bolesti se objevují různě, bez příčiny. Bolestivé klouby. Zlepšuje jí pohyb.

Na kůži jí vadí mráz i slunce. V obou případech zčervená a v mraze jí hodně pálí tváře. Ohraničené červené fleky. Nesnáší ani horko, ani zimu ani lokálně, ani celkově. Vadí jí průvan. Potřebuje čerstvý vzduch, ale nesmí být průvan. Zlepšuje jí průvan. Tlak na bolestivé místo jí dělá dobře.

Které je pro ní aktuálně největší problém? – kůže, nadýmání, zadýchávání, oči.

Jak se uvedené problémy objevovaly? Časově:

- kůže
- zadýchávání od dětství, ale zhoršuje se
- nadýmání od dětství – to jí hodně trápí, chodí za kulturou a to ji vždy postihne, nemá to souvislost s jídlem – to je to, co jí nejvíce obtěžuje.
- zrak poslední 3-4 roky

Brzo zešedivěla – začalo to před 25 rokem.



Jak se stravuje? Málo a málokdy, protože přibývá po čemkoli. Nedělá jí potíže držet dlouhodobě hladovku. Preferuje vařené jídlo. Miluje chléb s máslem.

Nezajímají ji peníze a majetek. Vždy žila skromně a v nedostatku. Nejvíce je asi fixovaná na děti.

Vždy byla emocionálně hodně nevyrovnaná, nebyl problém ji vykolejit. Má ráda řád a systém, když to nejde podle toho, tak jí to vykolejí.

Byla vždy přesvědčená, že nejdůležitější je zdraví, vše ostatní si může zařídit.

Které změny byly nejtěžší se s nimi přizpůsobit?

- rozvod rodičů a smrt maminky
- příjemná změna byla když se rozvedla
- každé narození dítěte byla příjemná změna – klidně by jich mohla mít deset

O čem přemýšlíš, když máš čas?

- neumí odpovědět
- když má čas, je pro ní nejdůležitější se dostat do přírody
  
- chce vycházet s lidmi
- má ráda ptáky
- homeopatie ji baví, protože učí člověka toleranci. I kdyby se nic nenaučila, i ta tolerance je velký přínos.

Vzteky, když se rozčílí kvůli hádkám dětí, tak jí to dělá problém, že nemůže mluvit a ztrácí hlas. Když je hodně velký konflikt, tak se rozbřečí. Pak se uklidní. Dlouho to v sobě nedrží.

Má pocit, že něco vůbec nejde vyřešit v jejím životě? – rozhodně partnerské vztahy. 6 let je bez partnera. Aktuální je problém s dětmi a s otcem. Jsou zaseklá témata? – vztah s otcem odjakživa. Problém neslučitelnosti povah. Nedá se komunikovat. Otec je úžasný sobec a nezajímá ho nic než on sám. Její děti dědečka nesnáší. Děda má zažitý způsob všeho. Stále jen zájem o známky dětí ve škole. Na vše nadává. U něj je to asi násilí a ona to nemůže vstřebat. Potkávají se 3-4x do roka. Když se nevidí, tak na něj nemyslí. Čas od času mu zatelefonuje, považuje to za povinnost.

Z fyzických příznaků – bradavičky na kůži, nesnese těsné kolem krku a břicha. Sny, že nachází mince pod kamenem, tahá něco z krku, o babičce, že jí vypadávají zuby.

Repertorizace:

Otázky, nad kterými je třeba se zamyslet.

- jaký je váš model nemoci
- jaký typ analýzy jste použili
- kolik různých typů jste použili
- do jaké míry jsou použité analýzy ovlivněny modelem nemoci, který byl vybrán

Mysl – násilí, onemocnění z

Přicházejí návrhy z pléna.

Carc. Lach.

Staph. Carc.

nat-m. – snažili se použít intuici a vcítění podle některých klíčových symptomů

symptomy a intuice – onemocnění částečně miasmatické a částečně v psychice – kůže, píchavé bolesti, citlivost na vnější vlivy. násilí nebo hrubost zhoršuje. emoce se hrnou do obličeje. dětinské chování – vtipy, - sil. možná ne čistá (kombinace s calc.) nebo nat-m. Vychází z problémů vztahů. Analýza podle esence.

počátek choroby ve vztahu – osamocení – ztráta milované osoby v kombinaci s násilnickým otcem. Má takové minerální chování. Zmínila sama, že je pro ní důležitá struktura. O vážných událostech ze života mluvila relativně bez emocí. Hledali konst. lék – vycházeli z totality symptomů v kombinaci s esencí léku. Klíčové symptomy. Rakovina kůže, bodavé bolesti, způsob projevu rakoviny, symptomy vycházející z konstituce – dušnost, plynatost, bolesti břicha zlepšené předklonem, pocení, nohy otok. Mysl – onemocnění z násilí a potvrzující: káva odpor k, slunce zhoršuje. Velmi citlivá pokožka. Modalita: zhoršení před menstruací. Ignorovali polychresty, ale přišlo jim to něco hodně karbonického – tloustne i když nejí, odpor k násilí. Nejsilněji jim vyšlo kali-c. Nejsilněji jim vyšly píchavé bolesti kalia. Onemocnění z opuštění. Bradavice – potvrzení jako sykotického léku. Model nemoci vychází z kontextu mysli a života a analýza podle situace s filtrací věcí, které tam jakoby nepatří.

Další vyšlo kali-c. a vycházeli ze symptomů. Dotek zhoršení, mrazivé počasí zhorš, tlak vyvíjený zhorš. Pokožka bodavá bolest. Citlivý na hrubost. Břicho bolest flatulence. Bledý obličej se střídá s červeným. Calc-c. Kali-c. Nat-m. Phos. – esence jim přišla, že by měla obsahovat něco karbonického. Robusní konstituce, velký smysl pro řád a pořádek, nemá ráda žádné změny. Zuby se uvolňují. – Kali-c. (totalita symptomů a esence)

Další se myslí příliš nezabývali, symptomy pokožky, prostředí – mrazivé počasí zhoršuje, slunce zhoršuje, břicho plnost pocit. Obtížná chůze, otok dolní části nohou, pokožka praskliny, hlas obecně ztráta hlasu zlost po. chléb zhoršuje. Násilí, onemocnění z. Vyloučili polychresty. Esence léků. Diferenciální diagnóza a vyšlo kali-c. (Model nemoci v kontextu) Metoda analýzy – podle totality patologických symptomů.


Repertorizovali již uvedené rubriky, praskliny, rak. kůže, zhoršení před menstruací, námaha, pocení, obtížné dýchání při chůzi, sny zuby padání, nesnáší těsné kolem břicha, hodně polychrestů, které postupně vyeliminovávali. Zaujal je málo ohodnocený carc. láska k přírodě a pořádkumilovnost. Vynechávali minerální léky, protože jim přišlo, že není příliš minerální. Touha po společnosti a zároveň je ráda sama – carc. horkokrevný, alternující stavy, nejdříve jsou povinnosti, ale pak jde za zábavou. I spojitost s otcem – vyžadoval známky – vyvolávání snahy o perfektnosti. Ráda by viděla stále něco nového. Starání se o děti – zlepšují se tlakem. Ráda se sprchuje – na základě otázky. Má ráda bouřky.

Vycházeli z totality symptomů a pak podle esence léku se snažili vybrat vyhovující. Nerozhodnost, násilí onemocnění z, pokožka praskliny, střeva flatus intestinální, pocení léky, Generálie – levá strana, večer zhoršuje, otok obecně, otok zubů. merc. ale asi ne – graph – kvůli otcí. Mohli by uvažovat i o kali-c. Vycházeli z událostí z dětství.

Výsledek:

- zdá se, že existuje řada myšlenek, množství názorů, které lze aplikovat na složitý případ. Ovlivnění metodami analýzy, které se naučili a věcmi, které fungovaly v praxi. Od analytických forem přes totalitu, smíšené analýzy, řídké, podivné a zvláštní symptomy, metoda podle totality, eliminace výsledků, které vyšly. Intuitivní myšlenky, zúžení pole pomocí esence. Několik analytických metod dohromady a různé typy filtrování. Jeden z problémů byl, že analytické metody vybrané se v nich projevuje kreativita, ale nejsou postaveny na pojetí nemoci, která byla vybrána. Např. postavený na psychogenezi a mysl a analýza postavená na mysli. Vyšli z pojetí nemoci, kterou vystavěli a z toho vyšli pro analýzu.

Podíváme se na model nemoci – ptát se, která věc nejvíc způsobí problém: Tady, dnes, teď – problém je to, že se zhoršuje dušnost a otékají jí nohy. Čím více tím hůře se jí zhorší možnost chodit s přáteli. Věci, které jí dávají kvalitu života se výrazně omezí. To je problém tady a teď. Nesmíme být příliš teoretičtí. Ale je zde i další – citlivost kůže. A ptát se, co zhoršuje tu kůži – slunce, rozrušení, mráz, pocení, když má vztek a smutek. A to je přímý vztah k tomu, jak se chová kůže – i další vlivy – tlak, prostředí. Pracovat s tím, co víme a co je jisté. Dušnost je zhoršovaná námahou. To souvisí se stresem a tím jak fungují nadledvinky. Jakoby adrenalin a kortison byly vylučovány neustále do organismu a tím je organismus ve stresu. Kůže zhoršuje stres a stres zhoršuje kůži. Identifikovat lék na současný stav. Kde jsou ostatní symptomy a poruchy – v mysli, ... viz obrázek.



Začarované kruhy vazeb udržují nemoc. Vztek a smutek je rodinná dynamika. Příčiny somatického selhání způsobující dušnost – je orgánová dysfunkce. – žlučník, střeva, játra, oči, plíce. Je tam hodně somatických dysfunkcí, to je priorita, kterou je třeba vyřešit. Prioritou je zlepšit somatickou a fyziologickou funkci. Somatická stránka zahrnuje i kůži. To je nejjintimněji spojeno. Rubriky, které musí! obsahovat rubriky: dušnost, otoky (plethora), (plethora (97), abdomen-distension (329), respiration-difficult (390), skin-eruptions (222), (kingdoms – plants apg group (878) – plants other families – (773)) Je třeba začít absolutně jistými rubrikami. Domnívá se, že bude třeba rostlinný lék. Jsou tam i minerální elementy. Ale teď jde o aktuální předepsání. Symptomy současného stavu jsou ovlivňovány emocionální dynamikou. Rostlinné léky ovlivňují emocionální stavy. Carbon jakoby tam byl, ale ten netouží do přírody a za ptáčky, ale stavět pevné základy svého domu. Rozumovost carbonu směřuje k větší kontrole a většímu potlačení. Carbon je odtažený od současného stavu. Je to třeba pokrýt v emocionální říši a somatické říši – to je model nemoci pro případ. Kromě výběru rubrik je potřeba určit modalitu. Zabývat se také kontextem – překážky v léčbě! Hlavní překážky zde: dynamika doma, velmi signifikantní disbióza střeva – poruchy imunity. Vaječnicková cysta vůbec nepraskla – to je bolestivá. Byly to pravostranné symptomy. Žlučníková operace nebyla nutná. Než předepíšeme lék na současný stav, bude střešní nosoda.

37 léků vyšlo po repertorizaci těchto symptomů. Jistý symptom. Pohyb zlepšuje všechny mé symptomy. – 31 léků. Které jsou realistické: (výběr: 1 znamená nejvhodnější, 5 nejméně vhodné)

lyc – 4

rhus-t. – 3

acon – 5

bry – 4

puls – 5

carb-v – 2

conium – 5

arn. – 2

bell. – 5

caps. – 3

china – 4

cacc. – 4

coloc. – 1

dulc. – 4

op. – 5

thuj. – 4

hyos. – 5

petr. – 3

asaf. – 5

bov. – 3

cham. – 2

chel. – 3 (mohl by být drenážní lék za určitých okolností, vyčištění)

croc. – 4

staph. – 1

(arniku by dal téměř na jedničku)

staph je pro ní na současný stav. Pokud je disbiotická a podá se staph, asi se reakce neudrží. První chvíle podání léku je nejlepší okamžik na změnu. Někdy je dobrá i skupinová terapie, hypnoterapie, poradenství, vyřešení střevní disbiózy.

Břišní bolesti a nadýmání. Otoky, dušnost, pocení, kožní vyrážky – analyzovat pro střevní nosodu:

otevřel by to Morgan compound a sledovat změny břišních potíží a systemických symptomů. Po proměně symptomů se možná bude muset znovu repertorizovat.

Je tam velmi výrazný vztek, takže pravděpodobně tam bude stále staph.

4.7.2006

Malcolm – seminář

Nějaké otázky ze včerejška.

pokožka vyrážka proč použil a ne pokožka rakovina?

protože rakovina kůže není součástí současného stavu a je otázka, zda bazální karcinom je součástí rakoviny.

Celková rubrika vyrážky kůže bude obsahovat všechny léky, které pokrývají zánětlivé procesy na kůži. Je to mnohem bezpečnější rubrika než „rakovina kůže“, ovšem jen v použitém typu analýzy! Důležité je, aby analýza odrážela pojetí nemoci, které bylo zvoleno. U velmi soustředěného problému s omezeným zaměřením, často poslouží malé, zaměřené rubriky, ale to neplatí u chronické a rozvinuté nemoci, kde je třeba 300 použitelných rubrik, je třeba zajistit, abychom neodfiltrovali podstatnou záležitost.

Jakou nosodu by zvolil na zácpu?

Mnoho s.nosod má potíže se zácpou, protože je to velmi rozšířený symptom. Sedm z osmi se najde v rubrice zácpa. Nejde odpovědět.

Říkala, že ztloustne po všem, co sní. Souvisí to s disbiózou, metabolismem...?

Komplexnost poruchy organismu je nesmírně široká. Lidé, kteří jsou dlouho disbiotičtí mají narušeny další funkce, rovnováha tekutiny, funkce ledvin, jater. Zmíněná porucha má mnoho stránek. Nechce se zabývat všemi střevními příznaky. Když se pac. posune ze stavu toxicity do stavu netoxicity, změní se jeho lymfatický systém a mohou třeba zhubnout, protože odejde intersticiální tekutinu.

Zda ledvinové kameny souvisí s disbiózou?

Může být, zejména s nosodou Morgan-Gaertner, ale nemusí to tak být.

Říkala, že nemá ráda změnu a to odrazuje od kytky, tak proč zvolil tuto říši?

Symptomy bez kontextu jsou v podstatě mystériem. Jsou různé důvody, proč se lidé nechtějí měnit. Strach, odpor ke změně – to vyvolává větší odpovědnost. Některé spojeny s patologií, některé jsou kompenzací. Pokud neznáte přesně kontext, nelze to použít, jako eliminační prvek, který pomůže rozlišit mezi rostlinou a minerálem. Problém je, zda centrem je rozum nebo emoce. Mnoho minerálních léků je chyceno v souboru hodnot, kterým věří, mnoho rostlinných je chyceno strachem nebo vztekem. Mnoho modalit přechází hranice, takže např. vztek který je nerozpoznaný, když není vzhled do vzteku, že by tam vůbec byl a vztek je somatizován a na druhou stranu racionalizován. Může být výrazem soli magnézia na jednu stranu a amonia na druhou stranu. Magn. se projevuje ve střevech, amon na dýchání. Konflikt s vlastním vztekem je více rostlinný rys, vztek není racionalizován. (Ign. např. bojuje s proječováním svého zármutku). Pacient má velký vzhled a dobře ví, proč prožívá zármutek. Tento zápas je velice silně rostlinný jev. Když vidí vzhled a vnitřní emocionální dynamiku. Kde je velice živoucí jev, tak je to rostlinný rys.

**Případ:**

muž, před měsícem přišel z práce a měl velmi silnou bolest hlavy. Myslel si, že bolest přejde a šel druhý den do práce. Druhý den ho poslali domů, byl neschopen jít a téměř neviděl. Kamarád odvezl domů a když jel domů, měl potíže se zrakem, jak se míhaly stromy kolem auta. Když se dostal domů, byl vyčerpaný. Dr. který k němu přišel – virová meningitida. Pak v nemocnici zjistili, že se nakazil od krysa leptospirózou. Nakonec asi nespecifický vir. Od té doby je naprosto vyčerpaný, zejména ráno po probuzení a večer kolem 19:00. Někdy ho ta únava úplně srazí najednou a z toho se cítí strašně slabý. Dr. řekl, že je to nějaký typ únavového syndromu a řekl, že to může trvat několik týdnů, měsíců, rok, než se uzdraví. Má pulzování za očima – tlak za očima, pocit v očích, jako když se nafukuje nožní pumpičkou až ke hranici prsknutí. Bolest ve spáncích, směřující nahoru. Začíná to za očima a šíří se do hlavy. Má nyní steroidy - nosní spray do nosu a antihistamin na sennou rýmu. Popisuje událost, kdy byl dlouho vzhůru a pak přišel k snídani a najednou měl pocit, že energie otekla a zpotil se a v očích a hlavě mu začlo pulzovat. Měl horečku, když byl v nemocnici, stále se občas potí, ale není si jist, zda je s tím spojena horečka. V nemocnici měl 1 st. nad normál. Snaží se zdravěji jíst. Před rokem měl stres, kdy ho vyhodili z práce ze stavby lodi na řece. Strach a úzkosti ale nyní nejsou, ale zdá se, že stres kolem porodu jeho ženy ho stresoval. Pracoval v Irsku, žena těhotná, začla rodit, taxi do nemocnice, v té době 80-90 léta bylo v Irsku hodně terorismu a náhodou byl příjíždějící řidič taxi zastřelen. Čekal 1.5 hodiny, než jeho ženu odvezli do nemocnice. Když šel následující den do společnosti lodní, byla tam výstraha, že došlo k výbuchu bomby. On se snažil pracovat a zbavit se úzkostí. Jedna část práce byla taková, že se musel nořit do nádrží tankerů – slézt po žebříku a jednoho dne otevřel poklop a náhle zmrzl úzkostí a strachem. Musel odjet domů, protože nebyl schopen čelit této práci. 2 týdny nechodil do práce a třásl se. Dr. uzavřel případ s tím, že je to následek situace s jeho ženou, která musela na císaře a on byl přítomen operaci. Alergie na pyl. Starší bratr před dvěma lety mírný infarkt, otec srdeční problémy, slunce snáší dobře, je schopen pracovat venku. Dost se potí. Má touhu pro rychlosti a odpor k mořským zvířatům. Trochu ho bolí levá paže a rameno a nevzpomíná si na žádné zranění. Není citlivý na zvuky, hluky pachy. Katar, který je nazelenalý. Ministrant v kostele. Má určité teologické vzdělání. Plíseň mezi prsty na nohou. Suché prsty na ruce. Je dost uzavřený a je schopen komunikovat. Rád zahradničení a sporty, plánuje, dobře vychází s kolegy, nesnáší utrpení a krutost. Zácpa.

- důsledek strachu/stresu
- vyčerpanost (ráno po probuzení a večer kolem 19)
- úzkost, strach
- religiozita
- uzavřenost
- tlak za očima a v hlavě
- touha po rychlosti
- odpor k mořským plodům

Jedná se o důsledek prožitého strachu a stresu v nedávné minulosti. Prožitky vyvolaly úzkost, strach a vyčerpanost. Úzkost se projevuje v atacích, to je i to, co ho aktuálně omezuje. Strach stojí na pozadí vzniku i jeho dalších i fyzických symptomů a je klíčovým symptomem. Prudký nástup potíží. Aktuálně omezující symptomy jsou vyčerpanost, bolest hlavy, tlaková bolest v očích a zácpa. Konstitučně je důležitá religiozita a introvertnost. – tak to jsem si myslel a nakonec to bylo jinak ☺

1. hledají rostlinný lék – napadlo je stra. a acon. op.-rychlost nebezpečné věci.
2. bolesti hlavy – zážitek s ženou, zážitek na lodi po rep. vybrala op.

3. soustředění na s. myslí nábož. gesta, slabost pocit že je při probuzení, pulzace v očích – stra
4. měl by být akutní lék – bolesti hlavy, pulzace, omezený počet rubrik. Slepota při bolesti hlavy, oči pulzace, oči tlak, onemocnění z úleku. gels.
5. gels – nemá tak prudký nástup obtíží
6. gels, lyc – asi by tam nebyla taková prudkost, acon – typické je ale červenání, stra – onemocnění, hrůzy.
7. acon.
8. lyc.
9. převažuje acon
10. arg-n. bude spíše rostlinný než minerální. Nejvhodnější bude acon. Nízká hladina energie.
11. neklidný a bylo vidět v jeho gestikulaci.
12. acon asi ne, protože jde o dlouhodobou záležitost a acon. je akutní. Stra. Op.

#### Analýza.

Viděl někdo případ stra., které prošlo ataky hrůzy. U stra musí být přítomno: projev do násilí – vztek. Zde nikoli. Etiologie se vztahuje k násilí, zneužití... Akutní stav stra. např. po infekci a částečném potlačení horečky, kombinace horečky, strachu, potlačení. Delirium, halucinace. V akutním stavu stra je naplněn násilným vztekem. Jsou i stavy nezačínající infekcí – např. některé sex. zneužívané děti v noci, hrozby... Strach a vztek kombinace, která vyvolává chronický stav stramonia. Budí se záchvaty hrůzy. Nikdy se necítí v bezpečí, je stále zranitelný. U malých dětí s horečkou a kterým je dovoleno dívat se na násilné filmy. Zde může dojít k akutnímu stavu stra. Noční můry. Oni nemohou utéci kvůli situaci plné vztaku a strachu. Akutní stav stra. musí obsahovat vztek. Akcentovaný strach. Zde nebyl vůbec přítomný vztek!

akutní acon: vyvolaný šokem, infekcí. Je stav šoku. Všechny periferní kapiláry se uzavřou a člověk zbledne. Je téměř průhledný. Třese se zážitkem chladu kvůli posunu vnitřní teploty, vyschlé rty, mělký puls, jazyk se lepí na patro, Nejsou téměř s ničím v kontaktu. Nejsou schopni formulovat nebo promluvit. Všichni kolem něj skáčí a Aconitum není schopno vyjádřit nic. Převládá akutní strach. Subakutně a chronicky: fobie, ve kterých se budí, křičí ze spaní, prudce se posadí v posteli. U velice chronického stavu: sny o nehodách a náhlém násilí. Posunuté vnímání času. Pověra způsobená pocitem v hloubce, že mohou náhle umřít. Předpovídají, kdy umřou. Stav acon. s infekční etiologií: neklid, žízeň, náhlý začátek, vysoká horečka, suché sliznice, symptomy týkající se hrdla. Výrazná zarudlost může být paradoxní – ne jako u bell. Akutní stavy jsou závislé na etiologii. Každý lék má akutní stav, subakutní a chronický. Problém MM je, že směšuje všechny rysy léků dohromady. Učit se MM je složité, dokud nejsou jednotlivé reprezentace léků rozlišené.

op. – nemusí mít horečku, otupělost myslí, která fabuluje a uniká do fantazií. Není to ale delirium. Vychází to z uvolněné představivosti a ne toxické představivosti. Fantazie op. jsou někdy příjemné a krásné. Toxické delirium je děsivé, temné a fobické. Je otázka, zda člověk v akutním stavu op. je schopen vnímat, co říká. Pokud je schopen vnímat, komunikovat.. není ve stavu op. Subakutní a chronické: nespavost, bolestivé stavy nebolí, mentální otupělost kompenzovaná lehkostí bytí. Lehkost nahoru, tíha dolů. Střeva - problémy zácpa. Projevy se modifikují a projevuují, ale je zachován původní rys.

arg-n: typicky: všechno je jako v třesku. Bojí se hloubek a výšek. Minerální – Pro min. léky vycházejí problémy z hlavy (rostlinné – emoce). Arg-n. se snaží rozumově dostat a představit



si budoucnost. Projektování tragických událostí do budoucnosti. (kluk si hraje na ulici a arg-n hned vidí jak ho přejede auto. Narušené racionální uvažování. Zmatečný stav úzkosti z pokusu racionálně proniknout do budoucna. (Minerální léky – hodně bludů, protože si vybudovali svou soustavu hodnot) Náš pacient spíše reaguje, než aby vytvářel situace. Jeho strach se nesomatizuje do břicha. Mluví pro něj pocit tlaku zevnitř ven, ale to je málo.

náboženské sklony v tomto případě nejsou významné, protože v GB jde o běžnou záležitost. Pokud nechápeme kontext daného symptomu, raději nerepertorizovat.

Výsledek: gels.

Základní věc u gels. – to co odstartuje je náhlé a akutní, ale je zde zpožděná reakce. Systém počká a pak najednou vyprodukuje velmi intenzivní symptom. Gels se může přesunout do hodně dlouhých chronických stavů. Po léku se cítil naprosto odlišně.

úvaha – před lékem podat homeopatickou potenci kortisonu.

případ:

dívka ve vážném stavu – senná rýma, dostala steroidní nosní spray, asi potlačení adrenalinu. Přestala jíst, přestala mluvit. Je mírně dehydratovaná, má vyschlé rty a propadlé tváře, skyfoidní břicho (?), střeva ucpané stolicí, kvůli suchosti .. Byla nejlepší žačka ve třídě, milovala sporty, pořád byla venku s přáteli, je velmi oblíbená. Pokoj oblepený pohlednicemi od lidí. Je to phos-ac. Původně to byla fosforická konstituce převrácená do phos-ac. Historie zahrnovala i smrt otce v raném dětství a on to interpretoval jako akutní stav Ignácie – špatně. Musela do nemocnice, kde prošla traumatickými vyšetřeními, krev, hadičky. O pár týdnů jí pustili na víkend a cestou se zastavili u něj. Byla na kolečkovém křesle, v nose trubičku do žaludku. Rozpoznal phos-ac. Odmítla si vzít lék. Tak dal matce tekutou potenci a domácí nebulizér – kapku do domácího rozprašovače. Nechat rozprašovač vedle postele. V sobotu ráno se smála kreslenému filmu a od té doby se vše vyvinulo k dobrému.

Praktikovat v hranicích naší kompetence.

odpoledne

posuzování pacienta. - NE

spíše porozumění pro to, proč potřebují drogy nebo nejsou schopni se odříci některých zvyků, potravy...


posuzování v oblasti morálky,

sexualita – jaká se odsuzuje nejvíce? – násilnický na dětech. Co je kořenem takovéto sexuality? – svět bez lásky a není přítomná péče a empatie. Lásky a sexualita je oblast, kde máme tendenci posuzovat lidi. Další oblasti: vztahy, výchova dětí, způsob, jak se léčí, vzhled, rasa, zvyky, žebříček hodnot.

Když porozumíme tomu, že všichni jsme posuzující a máme předsudky, jakou to má důležitost pro aplikování homeopatie? Lze zároveň pacienta odsuzovat a zároveň k němu být empatičtí? Schopnost empatie je bezpochyby narušena. Pokud pacient spatří, že je odsuzován, nevytvoří se terapeutický vztah. Odsuzování zničí terapeutický vztah s pacientem a naše role není odsoudit pacienta. Pomáhá porozumění evoluci stavu. Vnímat jako spolutrpícího člověka a pak můžeme léčit. Někdo musí čistit odpad. Jsme tu pro lidi zahořklé, trpící...

Otázky lásky a sexu, je třeba rozbít naše předsudky.

Model systémového uvažování v medicíně – viz obrázek



- svalová paměť , pianista, golfista, herci na divadle
- smyslová paměť – čichová např. ve spojení s určitou vůní určité pocity
- sexuální paměť – spojení s negativní nebo pozitivní vzpomínkou. (vzrušení a pach je propojené)

Vzpomínky se posilují emocionálním kontextem.

Pro sex. zkušenost – raný sex spojený s přátelstvím, výživou, láskou přináší zcela jiný základ pro sex. chování a sklony než první sex. zkušenosti spojené se strachem a násilím. Mluví se o zneužití, jakoby to byla černobílá věc a o chování, že to je nebo není perverzní. Někteří lidé posilují nějakou sex. vzpomínku, která posiluje některou jejich vzpomínku, kterou máme ve smyslové paměti.

Případ, kde bude velké množství negativních prvků. Bariéra pro naplnění potenciálu být homeopatem.

paní KT 30 let – extrémně krásná – živočišná grácie  
před menstruací výpadky myšlení a deprese, narodila se v sev. Anglii přísným rodičům z děl. třídy. Nekomunikativní otec, matka dominantní a asi žárlila na svou dceru – sexuálně se začala uvědomovat 8, mens 12, kluci 14 nepenetrativní sex 15, matka zuřila kvůli jejímu postoji. Školu nesnášela, nemohla se dočkat, až vypadne. starší bratr v Londýně, za ním jela, zkoušky na sekretářku, povrchní vztahy, sex. aktivní, antik. pilulky. 1. stálý vztah v 21 letech, sexuálně jí přitahoval, žárlil, velmi vlastnický, zhoršování vztahu, nechtěla být vlastněná, jednou zaútočil, znásilnil, opilost, vztah v 25 skončil. Matka krátce na to zemřela. Byla zoufalá, otec nebyl schopen komunikovat a stáhl se do sebe, pocit viny, že neřekla matce, že ji milovala. Závratě a omdlívání, zhoršení mens. navštívila sestřenicu v Glasgow, najít práci nemocnice rentgenologie, přátelství s holkama, ale opatrnost na muže. S nikým si nezavdala. chodila do klubu pro homosexuály, kde mohla být v klidu, aniž by ji kdokoli obtěžoval. Masturbuje ve 3, při orgasmu má výpadky vědomí, vyhodili z práce – apatická a unavená a chodí pozdě. Na pracovišti bez příčiny plakala. Uvažována antidepressiva, přešla na hom. léčbu. Zimomřivá, ale během mens. je jí tepleji, vysoká, chuť na alkohol, určitá míra gastritidy. Příliš pije, bolesti hlavy s městnáním zlepšené čerstvým vzduchem, nervózní a cuká sebou.

Proč šla za homeopatem mužem? – aby nebyla odsuzovaná.

Určen zvířecí lék.

nedostatek jistoty, pocity viny  
jak víme, že je to zvířecí lék? –

všechny rostlinné léky mají narušenou paměť emocí. Minerální léky mají problém s rozumovou pamětí - jak si racionalizují budoucnost (představy o minulosti) racionální kalkulace. Zvířecí léky se chovají podle smyslů a pudů. Co víme o ranné sexualitě této dívky? - v dětství byly sexuální hry zábava – jeden z problémů je, že matka jí za toto příjemno odsoudila

její největší problém je její krása – nemůže jít bez povšimnutí po ulici. Často je lidé chtějí vlastnit. Odjede na NZ a tam všichni koukají a partner žárlí a stále více – vykonávání síly. Jde do gay klubu, aby ji nikdo neotravoval. Vytvořila si strach z mužů a stále jí přitahují.

Sexualita špatně funguje. Všechny emoce jsou závislé na poruše smyslu.

sep. to není

med.

Moschus – sekret z penisu jelena – plný feromonů – omdlévání při menstruaci a zdálo se jí, že se milovala v lese s jelenem – prožívala strach a současně byla fascinovaná

Případ:

konfrontace s pozicí homeopata na dvou různých úrovních

Paní mající touhu zraňovat děti, aby je páčila. kdy jí zlé myšlenky napadají? Kdykoli, ale hodně v noci. Nutí tyto myšlenky k pláči? Ne. Vrací jí pojem zlé myšlenky. Bojíte se myšlenek? Ano. Máte vidiny? Ne. Cítí se dobře fyzicky. Říká: bývám velmi iracionální. Jednáte podle myšlenek? Ne. Bůh mě vidí si říká a neustále se modlí. Neustále se jí pohybují rty – modlí se. Bojí se zatracení a božího trestu. Byla vychovaná ve fundamentální náboženské sektě (křesť?). Nikdy nezažila lásku. Neví co to v zážitku je. Cítí se opuštěná a

bojí se, že jí bůh opustil. Že někdo nezažil celý život lásku je neobvyklejší – přitom okolo ní se pořád mluvilo o lásce, jak bůh miluje lidi a a a ... rys těchto poruch: ten kdo tím trpí, není schopen se identifikovat s problémy druhých lidí. Asparagův syndrom (?). Jakoby byla odsouzená, že nikdy neprojde nebeskou branou. – (spasení závisí na schopnosti milovat)  
Strach a úzkost je strach o spasení, který vychází z jejích racionalizací, ale patologie je jinde. Obrovská díra na emocionální úrovni. Anac. – rostlinný lék a centrální porucha je v rostlinné říši. Některá anac. nemají vůbec empatii vůči druhému člověku a tak získají touhu ty druhé zranit. Pro některá anac. je nitkou spojení s druhým člověkem touha ho zranit a to vyvolá nějakou emocionální reakci. Není to sex. pocit medorrhinum kdy se kochají mučením kvůli sexuálním pocitům. Při bolesti, kterou druhý cítí je med. vzrušen. Anac. si bude fyzicky užívat násilí. Někdy je anac. s vloženým náboženským kodexem, kde se rozvinou další jevy a repertorium to popisuje jako jakousi dualitu. Když je vysoká míra nábož. úzkosti, bude pacient hromádka, která se jen modlí. Ne všechna anac. mají dualitu. Jsou jen krutí. (potence 1M)

kontrola: cítí se o mnoho lépe, když ji napadne myšlenka, nechá ji odplynout. Snížila se jí úzkost. Poprvé v životě začíná vnímat city k druhým.